



Contenitore isotermico da 68 l h28202

Contenitore isotermico dotato di 8 guide interne a passo costante. Garantito per l'utilizzo da -30° a +100°C. Capacità: 68 l. Dimensioni: 44 x 64 x h.48 cm.

Contenitore thermos ad apertura frontale ideale per società di catering, mense scolastiche ed operatori della ristorazione collettiva; adatto per il trasporto a temperatura controllata dei pasti. Il contenitore isotermico consente il trasporto di alimenti mantenendoli alla temperatura iniziale, senza alterarne il livello termico, garantendo un corretto isolamento termico. Il contenitore è prodotto con la tecnologia dello stampaggio rotazionale, che consente di fabbricare oggetti privi di spigoli, giunzioni e saldature. È dotato di otto guide a passo costante, che lo rendono ideale per il trasporto di bacinelle Gastronorm 1/1. Inoltre, il contenitore per alimenti da asporto è caratterizzato da un sistema di chiusura molto efficace, composto da ganci in acciaio inox e guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.

Il contenitore isotermico h28202 è disponibile nelle seguenti colorazioni:

- Blu
- Rosso
- Melange

Caratteristiche tecniche:

- Compatibile al contatto alimentare
- Capacità: 68 litri
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa
- Impilabile e facilmente movimentabile
- N. guide: 8 (a passo costante - 42 mm)
- Ad apertura frontale
- Materiale pareti interne ed esterne del contenitore e della porta: polietilene
- Materiale guarnizione: gomma siliconica
- Materiale maniglie di presa e chiusure: acciaio inox
- Materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta: poliuretano (privo di CFC e HCFC)
- Materiale cerniere: poliammide rinforzata con fibra di vetro
- Materiale copri-maniglie: resina acetalica POM


- Può trasportare bacinelle Gastronorm 1/1 - bacinelle e piastre eutettiche non incluse nella fornitura (vedere immagine allegata)
- Garantito per l'utilizzo da -30° a +100°C
- Dotato di porta apribile fino a 240° e facilmente estraibile, per agevolare le operazioni di lavaggio
- Sistema di chiusura efficace composto da ganci in acciaio inox e guarnizione interna
- Provvisto di cerniere in materiale antiurto e resistente alle sollecitazioni
- Maniglie di presa in acciaio inox con coprimaniglia
- Dotato di valvola sfiato regolabile
- Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature
- Dimensioni esterne: 440 x 640 x h.480 mm
- Dimensioni interne: 325 x 540 x h.380 mm
- Peso: 11 Kg

*Immagini puramente indicative

INFORMAZIONI

- **Tipologia** apertura frontale
- **punti di forza** Per contenitori GN
- **Garanzia** 1 anno
- **Altezza** 48 cm
- **Larg.** 44 cm
- **Profondità** 64 cm
- **Capacità** 68 lt

Contenitore isotermico da 68 l h28202




Può trasportare:

- 4 GN 1/1 h65;
- 2 GN 1/1 h150;
- 1 GN 1/1 h 65
+ 2 GN 1/1 h 100;
- 1 GN 1/1 h 100
+ 1 GN 1/1 h 200;
- 1 piastra eutettica
+ 1 GN 1/1 h 65
+ 1 GN 1/1 h 200.


HOLITY.COM

HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM



Contenitore isotermico da 68 l h28202

Capacità: 68 lt

Altezza: 48 cm

Larg.: 44 cm

Profondità: 64 cm

Garanzia: 1 anno

Tipologia: apertura frontale

Punti di forza: Per contenitori GN