



Contenitore isotermico da 90 litri h28220

Contenitore thermos ad apertura frontate dotato di 12 guide interne a passo costante. Dimensioni: 440 x 665 x h. 650 mm. Capacità: 90 litri.

Contenitore isotermico ad apertura frontale ideale per il trasporto di prodotti mantenendoli alla temperatura iniziale, senza alterarne il livello termico e garantendo un corretto isolamento termico. Particolarmente adatta per società di catering ed operatori della ristorazione collettiva. Contenitore thermos prodotto in Italia con la tecnologia dello stampaggio rotazionale, che consente di fabbricare oggetti privi di spigoli, giunzioni e saldature e quindi molto robusti e allo stesso tempo efficienti dal punto di vista del mantenimento termico. Grazie alle eccellenti capacità isotermiche mantiene per lungo tempo i pasti alla temperatura di conservazione ottimale ed assicura il corretto mantenimento termico limitando il rischio di proliferazioni batteriche. È dotato di 12 guide a passo costante 40 mm e di porta apribile fino a 240° facilmente estraibile, per agevolare le operazioni di lavaggio. La guarnizione di tenuta della porta è facilmente smontabile. Munito di maniglie di presa in acciaio inox e ganci di chiusura in materiale antiurto. Provvisto di cerniere in materiale antiurto e resistenti alle sollecitazioni. Compatibile con il trasporto di bacinelle e vassoi GN 1/1 (vedere immagine allegata).

Caratteristiche tecniche:

- Contenitore isotermico ad apertura frontale
- Dotato di 12 guide a passo costante (40 mm)
- Capacità: 90 lt
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio melange
- Tecnologia: rotazionale
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa
- Impilabile e facilmente movimentabile

- Compatibile per il trasporto di bacinelle e vassoi GN 1/1 (vedere immagine) - piastre eutettiche, vassoi e bacinelle GN non inclusi nella fornitura
- Materiale pareti interne ed esterne del contenitore e della porta: polietilene
- Materiale guarnizione: gomma siliconica
- Materiale maniglie di presa: acciaio inox
- Materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta: poliuretano, privo di CFC e HCFC
- Materiale cerniere e chiusure: poliammide rinforzata con fibra di vetro
- Dimensioni esterne: 440 x 665 x h. 650 mm
- Dimensioni interne: 330 x 533 x h. 515 mm
- Peso: 16,5 kg
- Dotato di porta apribile fino a 240° e facilmente estraibile, per agevolare le operazioni di lavaggio
- Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile
- Maniglie di presa integrate in acciaio inox
- Ganci di chiusura in materiale antiurto
- Cerniere in materiale antiurto
- Valvola di sfiato regolabile
- Struttura monoblocco senza spigoli, giunzioni e saldature
- Contenitore garantito per l'utilizzo: da -30°C a +100°C

*Immagini puramente indicative.


*Su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere il kit di bloccaggio removibile che permette di fissare un solo contenitore al carrello o di assemblare due contenitori sovrapposti.

*Su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere bacinelle GN in policarbonato, griglia GN 1/1 e piastre eutettiche 1/1.

INFORMAZIONI

- **Tipologia** apertura frontale
- **punti di forza** Per contenitori GN
- **Garanzia** 1 anno
- **Altezza** 65 cm
- **Larg.** 44 cm
- **Profondità** 66,5 cm
- **Capacità** 90 lt

Contenitore isotermico da 90 litri h28220



Può trasportare:

- 1 piastra eutettica + 2 GN 1/1 h 200
- 4 GN 1/1 h 100;
- 3 GN 1/1 h 150;
- 6 GN 1/1 h 65.

Contenitore isotermico da 90 litri h28220

Tipologia: apertura frontale

Garanzia: 1 anno

Altezza: 65 cm

Larg.: 44 cm

Profondità: 66,5 cm

Capacità: 90 lt

Punti di forza: Per contenitori GN

