



Contenitore isotermico per teglie GN 1/2 h28225

Contenitore isotermico ad apertura frontale. 6 guide. Capacità: 30,5 lt. Dimensioni: 410 x 360 x h. 440 mm.

Contenitore isotermico ad apertura frontale, progettato per il trasporto di prodotti assicurando un corretto mantenimento termico, preservando le proprietà organolettiche degli alimenti e limitando i rischi di proliferazione batterica. Munito di 6 guide con passo differenziato, ha una capacità di 30,5 lt. Possibilità di trasportare bacinelle e vassoi GN 1/2 (non incluse nella fornitura). Disponibile in diverse colorazioni. Il contenitore è compatibile al contatto alimentare ed è completamente riciclabile al termine della vita operativa. Dotato di porta apribile fino a 240° e facilmente estraibile, per agevolare le operazioni di lavaggio; guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile; ganci di chiusura in inox; cerniere in materiale antiurto; maniglie di presa in acciaio inox con copri-maniglia; sfiato regolabile. Contenitore garantito per l'utilizzo: da - 30°C a +100°C.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 410 x 360 x h.440 mm
- Dimensioni interne: 330 x 275 x h.340 mm
- Capacità: 30,5 lt
- Peso: 7,5 kg
- Dotato di 6 guide con passo differenziato
- Può trasportare bacinelle e vassoi GN 1/2 (vedere immagine allegata) - non inclusi nella fornitura
- Disponibile in diverse colorazioni
- Compatibile al contatto alimentare
- Tecnologia: rotazionale
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa
- Impilabile e facilmente movimentabile
- Materiale pareti interne ed esterne del contenitore e della porta: polietilene
- Materiale guarnizione: gomma siliconica
- Materiale maniglie di presa e chiusure: acciaio inox
- Materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta: poliuretano, privo di CFC e HCFC
- Materiale cerniere: poliammide rinforzata con fibra di vetro
- Materiale copri-maniglie: resina acetica POM
- Dotato di porta apribile fino a 240° e facilmente estraibile, per agevolare le operazioni di lavaggio
- Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile
- Ganci di chiusura in inox
- Provvisto di cerniere in materiale antiurto e resistenti alle sollecitazioni
- Maniglie di presa in inox con copri-maniglia
- Munito di sfiato regolabile

- Contenitore garantito per l'utilizzo: da –30°C a +100°C

*Immagini puramente indicative.


INFORMAZIONI

- **Tipologia** apertura frontale
- **punti di forza** Per contenitori GN
- **Altezza** 44 cm
- **Larg.** 41 cm
- **Profondità** 36 cm
- **Capacità** 30,5 lt

Contenitore isotermico per teglie GN 1/2 h28225



HOLITY.COM





Può trasportare:

- 4 GN 1/2 h 65;
- 3 GN 1/2 h 100;
- 2 GN 1/2 h 150;
- 1 GN 1/2 h 65
+ 2 GN 1/2 h 100.

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Contenitore isotermico per teglie GN 1/2 h28225

Capacità: 30,5 lt

Altezza: 44 cm

Larg.: 41 cm

Profondità: 36 cm

Tipologia: apertura frontale

Punti di forza: Per contenitori GN