



Contenitore per trasporto Diesel e AdBlue h1042_04

Contenitore per trasporto Diesel e AdBlue h1042_04 combinato (440 L + 50 L) in polietilene LLDPE, omologato ADR 1.1.3.1 c). Fornito montato con coperchio, doppia elettropompa 12V e pistola automatica.

Il **Contenitore per trasporto Diesel e AdBlue h1042_04** rappresenta un unico sistema compatto e salvaspazio sviluppato per il rifornimento efficiente direttamente sul posto di entrambi i fluidi. Il serbatoio principale da 440 litri è idoneo per Diesel, Biodiesel, HVO e gasolio da riscaldamento, mentre lo scomparto secondario è dedicato all'AdBlue® con una capacità di 50 litri. Realizzato in polietilene (PE / LLDPE) di alta qualità a parete singola non rivestito di colore grigio con coperchio arancione, il sistema è omologato per il trasporto destinato al consumo immediato secondo la regola degli artigiani ADR 1.1.3.1 c). La struttura integra un supporto per pistola erogatrice, un bocchettone di riempimento, uno sfiato con scarico della pressione per maggiore sicurezza, tasche per carrello elevatore, maniglie ergonomiche e incavi dedicati per il fissaggio sicuro con cinghia di ancoraggio a cricchetto durante il trasporto. Viene fornito in condizione già montato ed è provvisto di elettropompa con tensione di esercizio a 12V DC, portata massima di 40 l/min, tubo di erogazione lungo 4,8 metri (diametro DN 19), pistola erogatrice automatica per diesel e cavo elettrico da 4 metri dotato di pinze per poli.

Caratteristiche tecniche

- **Volume principale:** 440 l
- **Volume fluido secondario (AdBlue®):** 50 l
- **Dimensioni esterne (L x P x H):** 118 x 80 x 85 cm
- **Peso:** 60 kg
- **Utilizzo:** Mobile
- **Luogo di installazione:** Trasporto
- **Materiale:** LLDPE (polietilene di alta qualità)
- **Rivestimento:** Non rivestito
- **Colore serbatoio:** Grigio
- **Colore coperchio:** Arancione
- **Coperchio:** Sì
- **Tensione di esercizio:** 12V DC
- **Azionamento pompa:** Elettropompa
- **Portata max.:** 40 l/min max.
- **Lunghezza tubo di erogazione:** 4,8 m
- **Diametro tubo:** DN 19
- **Impilabile:** Sì
- **Tasche per carrello elevatore:** Sì
- **Indicazione ADR:** Secondo ADR 1.1.3.1 c)
- **Pistola erogatrice:** Automatica per diesel
- **Lunghezza cavo:** 4 m
- **Connettore:** Pinze per poli
- **Fluidi idonei scomparto principale:** Diesel, Biodiesel, HVO, Gasolio da riscaldamento
- **Fluido idoneo scomparto secondario:** AdBlue®
- **Stato di montaggio:** Montato
- **Garanzia in anni:** 2

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI

- **Adatto per** Diesel
- **Capacità** 440 L



**Contenitore per trasporto
Diesel e AdBlue
h1042_04**

Adatto per: Diesel
Capacità: 440 L