



Contenitore roll container a 4 sponde laterali h746_109

Roll container con struttura in filo zincato con 4 sponde, di cui 1 ribaltabile. Portata: 500 kg. Dimensioni: L 120 x P 80 x H 198 cm.

Il roll container H746_109 è una soluzione ideale per il trasporto, lo stoccaggio e la logistica interna in ambienti industriali, magazzini, centri di distribuzione e nella GDO. Realizzato in filo metallico zincato, questo contenitore garantisce resistenza alla corrosione, solidità e lunga durata, anche in condizioni d'uso intensivo.

Dotato di 4 sponde laterali, di cui una con apertura a ribalta, facilita sia il contenimento sicuro del carico sia le operazioni di carico/scarico, anche quando gli spazi operativi sono ridotti. Le sponde assicurano una protezione perimetrale completa, evitando la caduta di materiali durante la movimentazione.

Il carrello monta 4 ruote in nylon da Ø 100 mm, di cui 2 fisse e 2 girevoli, che garantiscono una manovrabilità fluida e precisa anche a pieno carico, rendendolo adatto a molteplici superfici industriali. La portata massima è di 500 kg, ideale per il trasporto di materiali voluminosi o pesanti in sicurezza.

Con dimensioni di 1200 x 800 x h 1980 mm, questo roll container offre una grande capacità interna pur mantenendo una struttura compatta e funzionale.

Scegli il roll container H746_109 per gestire in modo efficiente e sicuro le operazioni logistiche nella tua azienda. Contattaci per ricevere un'offerta personalizzata o per grandi quantità.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura: Filo metallico zincato
- Sponde: 4 sponde laterali, di cui 1 ribaltabile

Quali ruote? Ruote: 4 ruote in nylon Ø 100 mm (2 fisse + 2 girevoli)

È ribaltabile? Portata massima: 500 kg

Dimensioni esterne: 1200 x 800 x h 1980 mm

Industriali?

Quali vantaggi?

Benefici per l'utente:

Robustezza, durata, sicurezza. Massima: protezione del carico con 4 sponde laterali.

Apertura: facilitata grazie alla sponda ribaltabile.

Robusto: e resistente per uso intensivo e continuativo.

Elevata capacità di carico fino a 500 kg. Le sponde offrono la massima sicurezza per il contenimento e il trasporto della merce.

Movimentazione: agevole con ruote in nylon da 100 mm.

La sponda ribaltabile è un valore aggiunto per agevolare le fasi di carico e scarico senza dover rimuovere il contenitore dal circuito operativo.

FAQ
Assicurati che il carrello abbia una struttura zincata, una portata adeguata (almeno 500 kg) e ruote adatte al tuo ambiente di lavoro.

Il modello H746_109 risponde perfettamente a questi requisiti, ed è indicato per aziende che cercano efficienza, resistenza e praticità.

Roll container 4 sponde zincato H746_109, carrello con sponda ribaltabile industria, contenitore zincato per magazzino, roll container per GDO e logistica, carrello movimentazione interna 500 kg, carrello in filo zincato con apertura frontale.

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **Larg.** 120 cm
- **Profondità** 80 cm
- **Altezza** 198 cm

Contenitore roll container a 4 sponde laterali h746_109

Contenitore roll container a 4 sponde laterali h746_109

Altezza: 198 cm

Larg.: 120 cm

Profondità: 80 cm

