



Culla ospedaliera per neonati h960_07

Culla ospedaliera per neonati con regolazione idraulica dell'altezza tramite pedale bilaterale e articolazione sez. tronco e gambe tramite manovella. Dimensioni: 85,5 x 154 cm.

La **culla ospedaliera per neonati h960_07** è progettata per garantire il massimo comfort al neonato e facilitare il lavoro del personale sanitario. La struttura è realizzata in **tubo d'acciaio con rivestimento epossidico**, che assicura resistenza e durata nel tempo. I **quattro moduli indipendenti in materiale compatto HPL** offrono una superficie robusta, resistente all'umidità e agli urti, con trattamento ignifugo, garantendo una pulizia semplice e veloce.

L'articolazione del **piano del tronco** (posizione **semi-fowler**) e delle **gambe** (posizione **fowler**) è regolabile mediante una **manovella ergonomica**, progettata per ridurre l'affaticamento dell'operatore. La funzione di **Trendelenburg pneumatico** e **antitrendelenburg inverso** ($\pm 7^\circ/18^\circ$) consente di adattare rapidamente la posizione della culla grazie a una **leva dedicata**.

La **regolazione idraulica dell'altezza**, da gestire con un **pedale bilaterale**, permette di impostare l'altezza ideale per facilitare le operazioni di cura. Le **guide laterali sono scorrevoli**, da un unico punto centrale. **Regolabile fino a 7 posizioni**, garantendo un facile accesso e massima sicurezza per il neonato. Le **ringhiere trasparenti** offrono una visione periferica a 360° , permettendo un monitoraggio costante del bambino.

I **quattro paracolpi angolari** prevengono danni strutturali durante gli spostamenti e riducono lo spazio necessario per il posizionamento della culla. La culla è dotata di **supporti per accessori** (asta per flebo, asta di sollevamento, ecc.), accessori non inclusi nella fornitura.

Scegli la culla ospedaliera h960_07 per garantire comfort, sicurezza e praticità nel reparto neonatale. **Ordina ora per migliorare l'assistenza ai piccoli pazienti!**

Caratteristiche tecniche:

- **Dimensioni complessive:** 85,5 x 154 cm
- **Dimensioni schienale:** 66 x 55 cm
- **Regolazione altezza:** idraulica tramite pedale bilaterale
- **Altezza delle sponde dal letto:** 62,5 cm
- **Articolazione sezione tronco e sezione gambe tramite manovella**
- **Trendelenburg/Antitrendelenburg:** $\pm 7^\circ/18^\circ$, tramite leva
- **Inclinazione schienale:** 85°
- **Guide laterali scorrevoli:** da un unico punto centrale
- **Regolabile fino a 7 posizioni**
- **Materiale struttura:** tubo d'acciaio con rivestimento epossidico
- **Moduli piano:** 4 indipendenti in HPL, resistenti e ignifughi
- **Paracolpi:** 4 angolari per protezione strutturale
- **Carico massimo:** 90 kg
- **Ruote:** 125 mm
- **Supporti per accessori** (accessori non inclusi nella fornitura)
- **Normative:** IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-52, UNE-EN ISO 12100:2012
- **Certificazioni:** EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 13485, ISO 14006

Optional:

- **Materassino** in poliuretano con cover

Benefici per l'utente:

- **Facile regolazione:** Altezza idraulica tramite pedale per un lavoro ergonomico.
- **Accesso immediato:** regolabile fino a 7 posizioni per un'assistenza agevolata.
- **Visibilità completa:** Ringhiere trasparenti per una visione a 360° del neonato.
- **Versatilità di posizionamento:** Trendelenburg e antitrendelenburg per esigenze cliniche specifiche.
- **Struttura resistente:** Materiale HPL e acciaio epossidico per lunga durata e facile pulizia.

FAQ:

1. **Quali sono le dimensioni della culla?**
Le dimensioni complessive sono di 85,5 x 154 cm.
2. **Quali materiali sono utilizzati per la struttura della culla?**
La struttura è realizzata in tubo d'acciaio con rivestimento epossidico, garantendo resistenza, durabilità e facilità di pulizia.
3. **Quante posizioni hanno le sponde laterali?**
Le sponde laterali sono regolabili fino a 7 posizioni per un accesso facilitato.
4. **La culla può essere inclinata?**
Sì, offre inclinazione Trendelenburg e antitrendelenburg di $\pm 7^\circ/18^\circ$ per rispondere a esigenze specifiche.
5. **Qual è il carico massimo supportato?**
La culla supporta un carico massimo di 90 kg.

Mini guida all'acquisto:

Investire nella **culla ospedaliera per neonati h960_07** significa scegliere un prodotto funzionale, sicuro e progettato per facilitare le operazioni di assistenza nel reparto neonatale. La regolazione idraulica dell'altezza, le sponde laterali e le ringhiere trasparenti garantiscono praticità ed efficienza. Conformità alle normative di sicurezza e materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e una manutenzione semplice. Questa culla è ideale per ospedali e cliniche pediatriche che cercano il meglio per i loro piccoli pazienti.

Culla ospedaliera per neonati, culla pediatrica, culla regolabile idraulicamente, culla con Trendelenburg, culla con sponde regolabili, culla con ringhiere trasparenti, culla in acciaio con rivestimento epossidico, culla HPL, culla con frenata centralizzata, culla per reparti neonatali, culla ergonomica, culla con accessori opzionali, culla con paracolpi angolari, culla per ospedali, culla per cliniche pediatriche, culla sicura per neonati, culla conforme normative CE, culla resistente all'umidità, culla per assistenza neonatale.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI



Culla ospedaliera per neonati h960_07

Lunghezza in millimetri: mm

Profondità in millimetri: mm

Altezza in millimetri: mm