



Dispenser sapone elettronico da lavabo 1 lt h586_29

Rubinetto dosasapone con fotocellula "no touch". Capacità serbatoio: 1 lt.

Dosasapone elettronico da appoggio alimentato da trasformatore 9V. Ideale per ambienti pubblici, è azionabile tramite fotocellula ed è dotato di un dispositivo autoregolante che sceglie autonomamente la distanza di azionamento. Ideale per sapone con viscosità 100÷3800 cPs, ha un consumo massimo durante il funzionamento di 6W.

Caratteristiche tecniche:

- Tipologia: da appoggio
- Materiale: ottone cromato e plastica
- Alimentazione: trasformatore 9 V
- Capacità: 1 lt
- Viscosità del sapone: 100÷3800 cPs
- Dose standard: 0,8 cc
- Azionamento: a fotocellula
- Consumo massimo durante il funzionamento: 6 W
- Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

- Conforme EN 55022 Classe B
- Conformità alle disposizioni della Direttiva 'Compatibilità Elettromagnetica' 89/336/EEC e successive modifiche ed integrazioni, basati su: IEC 61000/IEC 61000-3-3 Parte 3: Sezione 2, Sezione 3; EN 61000-6-2/ EN 61000-6-2 Parte 6-2


*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **Capacità** 1 lt
- **punti di forza** automatici, in acciaio, per sapone liquido
- **alimentazione** elettrica



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Rubinetto elettronico da lavabo 1 lt h586_29

Capacità: 1 lt

Alimentazione: elettrica

Altezza in millimetri: mm

Larghezza in millimetri: mm

Profondità in millimetri: mm

Punti di forza:

- automatici

- in acciaio

- per sapone liquido