



Dissuasore contro i ladri da 33 mm h1007_06

Dissuasore antifurto per tubazioni Ø 30 – 38 mm in acciaio verniciato. Area coperta: 500 x 280 mm.

Il dissuasore antifurto H1007_06 è un sistema di protezione passiva progettato per impedire l'arrampicamento su tubazioni esterne (come tubi del gas o scarichi) di diametro compreso tra 30 e 38 mm, evitando così tentativi di intrusione da parte di malintenzionati.

Realizzato interamente in acciaio verniciato con finitura epossidica argento RAL 9006, questo dissuasore unisce robustezza strutturale e resistenza agli agenti atmosferici. È composto da 5 barre appuntite in acciaio (sezione 12x12 mm, lunghezza 240 mm) saldate su un collare in acciaio 30x3 mm, che garantisce una presa sicura attorno alla tubatura.

L'area di copertura è di 500 x 280 mm, sufficiente a creare una barriera fisica concreta e visibile contro i tentativi di arrampicamento. L'installazione è facile, veloce e non invasiva: non è necessario forare il tubo né usare attrezzi elettrici. Il dissuasore si fissa con due bulloni e dadi inclusi nella confezione e può essere smontato e reinstallato in altra posizione senza lasciare tracce o danneggiare la superficie.

Questa soluzione è particolarmente indicata per abitazioni, magazzini, edifici pubblici o commerciali, dove la sicurezza perimetrale richiede un rinforzo contro accessi non autorizzati tramite tubazioni.

Proteggi le tue tubazioni esterne da intrusioni indesiderate! Ordina ora il dissuasore H1007_06 o richiedi un preventivo per forniture multiple.

Caratteristiche tecniche:

- Compatibilità tubazioni: Ø da 30 a 38 mm
- Area coperta: 500 x 280 mm
- Collare in acciaio: 30 x 3 mm
- Barre antintrusione: 5 barre in acciaio 12 x 12 mm, lunghezza 240 mm
- Finitura: verniciatura epossidica per esterno, argento RAL 9006

Dissuasore contro i
ladri da 33
mm h1007_06

