



Dissuasore di parcheggio automatico h972_68

Dissuasore solare telecomandato con sirena antiurto per parcheggi. Dimensioni chiuso: 460 x 430 x H 70 mm.

Il dissuasore di parcheggio H972_68 è una soluzione automatizzata e altamente innovativa per la gestione di posti auto riservati, ideale per ambienti condominiali, aziendali o privati. Funziona tramite energia solare, eliminando la necessità di collegamenti elettrici o batterie sostitutive, ed è dotato di batteria al litio ricaricabile da 3,7V.

Grazie alla tecnologia a distanza, è possibile aprire o chiudere l'archetto tramite telecomando entro 15 metri, con una velocità operativa di 5 - 6 secondi. Quando il dissuasore è sollevato, impedisce l'accesso al parcheggio, mentre una sirena si attiva automaticamente in caso di impatto o tentativi di forzatura, garantendo massima sicurezza e protezione del posto auto.

La struttura in acciaio verniciato nero/giallo garantisce alta resistenza e visibilità, anche da lontano. La ricarica è rapida: bastano 2 ore con caricatore incluso. Il dissuasore viene fornito con 2 telecomandi e 3 elementi di fissaggio per l'ancoraggio.

Automatizza la protezione del tuo posto auto con una soluzione sicura e intelligente. Acquista il dissuasore H972_68 ora o richiedi un preventivo per installazioni multiple!

Caratteristiche tecniche:

- Materiale principale: acciaio
- Colore principale: nero/giallo
- Alimentazione: pannello solare con batteria al litio 3,7V

● **Controllo remoto:** Comando a distanza: 2 telecomandi inclusi (raggio 15 m)

● **Alimentazione:** Tempo di ricarica: 2 ore

● **Apertura:** Velocità di apertura: 5 - 6 secondi

● **Funzione di sicurezza:** sirena in caso di urto

● **Dimensioni da chiuso:** 460 x 430 x H 70 mm

● **Dimensioni da aperto:** 460 x 320 x H 390 mm

● **Peso netto:** 6 kg

● **Elementi di fissaggio:** 3 inclusi

● **Montaggio:** semplice.

● **Benefici per l'utente:**

- **Controllo remoto:** comodo e veloce.
- **Protezione:** automatica del posto auto con rilevamento a distanza.
- **Alimentazione solare:** zero consumi elettrici e installazione semplificata.
- **Struttura:** resistente e ben visibile con sirena integrata antiurto.
- **Facile installazione e gestione quotidiana:** il modello H972_68 si installa al comando a distanza, è perfetto per chi cerca una soluzione autonoma, sicura e di facile installazione.

La sirena antiurto integrata aggiunge un ulteriore livello di protezione, rendendolo ideale per aree condominiali e aziende.

FAQ:
Dissuasore automatico H972_68, archetto parcheggio telecomandato solare, barriera auto con sirena antiurto, dissuasore posto auto a energia solare, protezione parcheggio automatizzata.

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **Altezza** 39 cm
- **Larg.** 32 cm

Dissuasore di parcheggio automatico h972_68

Altezza: 39 cm

Larg.: 32 cm

