



## Dosso stradale H 6 cm h972\_135

Dosso stradale in gomma con passacavo e catarifrangenti. Dimensioni: L 500 x P 43 x H 6 cm.

Il **dosso stradale H972\_135** è un **rallentatore modulare professionale**, ideale per la **moderazione della velocità** su **vialetti privati, parcheggi aziendali, aree condominiali e strade private**. Con una **lunghezza di 5 metri**, una **altezza di 60 mm** e una **larghezza di 430 mm**, questo sistema permette di **ridurre efficacemente la velocità del traffico a 30 km/h**, migliorando la sicurezza per veicoli e pedoni.

Il kit è fornito **completo di tappi terminali e fissaggi**, per una **soluzione chiavi in mano pronta all'installazione**. I moduli sono collegati tramite **incastrati a coda di rondine**, che garantiscono una **connessione stabile e sicura** tra gli elementi, semplificando il montaggio.

Realizzato in **gomma ad alta resistenza**, il dosso è in grado di sopportare il passaggio di **veicoli fino a 40 tonnellate**, risultando quindi adatto anche al traffico pesante. È dotato di **catarifrangenti integrati**, per una **visibilità ottimale di giorno e di notte**, e include un **passacavo da Ø 27 mm**, utile per proteggere tubazioni o cavi che attraversano la carreggiata.

La colorazione **nero/giallo a contrasto** contribuisce alla segnalazione visiva del rallentatore, mentre la struttura in gomma lo rende **resistente e durevole** nel tempo. Si consiglia di **evitare il contatto prolungato con idrocarburi**, al fine di mantenere le prestazioni del materiale.

Acquista subito il **dosso stradale H972\_135!** Kit completo con terminali e fissaggi per installazione rapida. Ideale per aumentare la sicurezza in aree private e industriali.

### Caratteristiche tecniche:

- **Tipologia:** dosso rallentatore modulare
- **Materiale:** gomma
- **Colore:** nero/giallo
- **Lunghezza:** 5000 mm
- **Larghezza:** 430 mm
- **Altezza:** 60 mm
- **Peso:** 90 kg
- **Velocità consigliata:** max 30 km/h
- **Sistema di collegamento:** incastro a coda di rondine
- **Passacavo:** 1 passaggio Ø 27 mm
- **Catarifrangenti:** integrati
- **Resistenza al carico:** fino a 40 tonnellate
- **Accessori inclusi:** tappi terminali e fissaggi
- **Manutenzione:** evitare contatto prolungato con idrocarburi

### Benefici per l'utente:

- **Riduce:** la velocità del traffico a 30 km/h per maggiore sicurezza.
- **Kit completo:** pronto per l'installazione.
- **Alta visibilità:** con catarifrangenti e colori contrastanti.
- **Passacavo:** integrato per la protezione di cavi e tubazioni.
- **Robusto:** durevole, sopporta veicoli fino a 40 tonnellate.

### FAQ:

**1. Il prodotto è pronto per l'installazione?**

Sì, il kit è completo di tappi terminali e fissaggi.

2. **Qual è la velocità massima consigliata sul dosso?**

Il rallentatore è progettato per limitare la velocità a 30 km/h.

3. **È adatto anche al passaggio di camion o mezzi pesanti?**

Sì, è resistente fino a 40 tonnellate.

4. **Il passacavo può essere utilizzato per impianti temporanei?**

Sì, grazie al diametro da 27 mm, è perfetto per il passaggio sicuro di cavi.

5. **È compatibile con superfici esterne?**

Sì, è progettato per l'uso esterno. Si raccomanda di evitare il contatto prolungato con idrocarburi.

**Mini guida all'acquisto:**

Se stai cercando un **sistema di rallentamento del traffico** efficiente, sicuro e facile da installare, il modello **H972\_135** è la scelta ideale.

Con una **lunghezza di 5 metri**, è pensato per **aree ad alta percorrenza** e ambienti dove è necessario un controllo efficace della velocità.

Il **sistema modulare con incastri a coda di rondine** consente una posa rapida, mentre la **gomma ad alta resistenza** garantisce durabilità anche in presenza di mezzi pesanti.


La presenza del **passacavo integrato** e dei **catarifrangenti** rende questo dosso completo sotto ogni punto di vista. Perfetto per **vialetti privati, zone logistiche e parcheggi aziendali**.

*Dosso stradale H972\_135, rallentatore stradale 500 cm, kit dosso con passacavo e fissaggi, dosso modulare nero giallo 60 mm, dosso per traffico pesante strade private.*

*\*Immagini puramente indicative.*

## INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri 5000.0000**



## Dosso stradale H 6 cm h972\_135

Lunghezza in millimetri: 5000 mm