



## Ecocompattatore di rifiuti 2 reparti compattazione h612\_06

Compattatore ecologico per plastica, pet e alluminio. 2 reparti di compattazione. Volume di stoccaggio: ca. 450 lt. Dimensioni: L. 88 x P. 62 x h. 153 cm.

Macchina compattatrice di rifiuti per bottiglie in pet, lattine in alluminio e bicchieri di plastica. La soluzione ideale per ridurre il volume dei rifiuti e garantire un'adeguata raccolta differenziata. Può essere installata in uffici, università, centri commerciali, in prossimità delle aree ristoro. In caso di uso esterno, si consiglia di installare la macchina sotto porticati o pensiline, a riparo dagli agenti atmosferici. Costituita da una struttura in acciaio verniciato a polvere RAL 9016 di alta qualità e dotata di 2 bocche di conferimento con compattazione, per l'introduzione di rifiuti, e scomparto per tappi. Internamente, l'eco-compattatore presenta n. 2 reparti con compattazione. Completa di display LCD retroilluminato con stato funzionamento macchina e guida utente. Oltre a consentire un'elevata riduzione del volume dei rifiuti, questa macchina è in grado di garantire un risparmio di energia, di risorse idriche, di tempi e costi di gestione. Il compattatore viene fornito in RAL 9016, senza alcuna grafica. Tra gli optional è possibile acquistare grafica frontale standard e, su richiesta previo preventivo, è possibile personalizzare la grafica del compattatore con immagini e loghi a piacimento.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale raccolto: bottiglie in PET; lattine in alluminio; bicchieri in plastica
- Reparti compattazione: n°2 con compattazione
- Scomparto per tappi
- Materiale: acciaio verniciato a polvere RAL 9016
- Dimensioni: L. 80 x P. 62 x h. 153 cm

- Peso: ca. 190 kg
- Alimentazione: V 230/50Hz
- Potenza: 0,21 W standby, hp 1,0 - 0,75 kW – A 5,6
- Fonometria: < 70 dB
- Tempo ciclo di compattazione: fino a 2 bott./sec
- Bocche di conferimento: 2
- N° contenitori: 2
- Contenitore interno: 2x465 lt tot.
- Volume stoccaggio: ca. 450 lt
- N° lattine per contenitore: ca. 800
- N° bicchieri per contenitore: ca. 900
- N° bottiglie lt 0.50 per contenitore: ca. 300
- Display LCD alfanumerico retroilluminato, con stato di funzionamento macchina e guida utente
- Segnalazioni visive (display e LED) e sonore su stato macchina
- Estrema riduzione del volume dei rifiuti (fino al 90%)
- Igiene e pulizia
- Risparmio energetico
- Sistemi coperti da 4 Brevetti Internazionali di sistema registrati
- Conforme alla normativa e certificazione registrate CE. Direttiva macchine con standard di sicurezza e sistemi antintrusione/anti inceppamento e antivandalici. Protezioni elettriche/elettroniche come da normativa macchine

#### Optional:

- Kit stampante
- Box porta monitor
- Monitor 32"
- Grafica frontale standard (stampa e applicazione)

\*Immagine puramente indicativa. Il compattatore viene fornito in RAL 9016. Grafica acquistabile separatamente, come optional.

\*Su richiesta e previo preventivo, è possibile personalizzare la grafica esterna con proprio logo.

\*Previo preventivo, è possibile acquistare kit telemetria per completa gestione remota, completo di access point Wi-fi e kit lettore card-barcode (software di gestione escluso).

\*Previo preventivo, è possibile richiedere l' ecocompattatore con installazione di un sistema cashless (lo stesso utilizzato nei distributori automatici) ed erogare un incentivo per il corretto riciclo e smaltimento del rifiuto raccolto.

\*In caso di uso esterno, si consiglia di installare la macchina sotto porticati o pensiline, a riparo dagli agenti atmosferici.

## INFORMAZIONI

## Ecocompattatore di rifiuti 2 reparti compactazione h612\_06



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Ecocompattatore di rifiuti  
2 reparti compactazione  
h612\_06

---