



Ecocompattatore in acciaio inox da esterno h612_23

Mangiaplastica per bottiglie in PET, lattine alluminio e flaconi detersivo HDPE. Materiale: acciaio inox. Per esterno. Con kit stampante bonus/coupon.

Eco stazione con compattazione per uso esterno in acciaio inox, indicata per la raccolta differenziata e riduzione fino al 96% del volume iniziale di imballi in plastica, nel dettaglio bottiglie in PET, lattine in alluminio, flaconi detersivo HDPE. Il materiale di realizzazione consente una elevata resistenza ad agenti atmosferici e corrosione. Stoccaggio rifiuti in sacco. Incluso kit stampante e display LCD alfanumerico retroilluminato con guida utente e stato funzionamento macchina. Ad 1 reparto di compattazione con capacità circa 4000 lattine in alluminio e circa 1200 bottiglie in PET da 0,5 lt. Il suo funzionamento consente agli utenti di conferire le bottiglie in plastica PET dopo l'identificazione, tramite tessera sanitaria, Carta d'Identità o APP dedicata. Le bottiglie idonee vengono accettate e compattate, riducendo il volume iniziale fino al 95%. Una volta terminato il conferimento il sistema registra i dati dell'utente e delle bottiglie conferite e rilascia una ricevuta che riporta un coupon di sconto per acquisti presso attività commerciali convenzionate o altri servizi decisi dal gestore dell'ecocompattatore, a seconda della premialità che lo stesso vuole adottare. Da installare in piazze, piazzole pubbliche, centri commerciali, isole ecologiche, centri sportivi, campeggi e spiagge. Il prodotto viene consegnato in bianco RAL 9016. Grafica frontale standard da aggiungere come optional. Previo preventivo, è possibile personalizzare la grafica. Sempre come optional, è possibile acquistare box porta monitor; monitor 21,5"; touch screen 12". Normativa e certificazione registrate CE per uso esterno.

Caratteristiche tecniche:

- Per esterno
- Dimensioni: L. 1140 x P. 770 x h. 2500 mm
- Materiale raccolto: bottiglie in PET, lattine in alluminio, flaconi detersivo HDPE

- Compattazione con riduzione del volume fino al 95%
- Con scomparto tappi
- Reparti: 1 con compattazione
- Materiale struttura: acciaio inox
- Colore: RAL 9016 (bianco)
- Alimentazione: V 230/50Hz
- Potenza: 0,21 W standby hp 1,0 - 0,75 kW – A 5,6
- Fonometria (rumore):
- Tempo ciclo di compattazione: fino a 2 bott./sec.
- Bocche di conferimento: 1
- Numero contenitori: 1
- Volume contenitori: ca 820 lt
- Capacità lattine: ca 4000
- Capacità bottiglie: ca 1200 da 0,5 lt
- Display LCD Alfanumerico retroilluminato con stato funzionamento macchina e guida utente
- Kit stampante bonus/coupon
- Alert mail sugli stati macchina
- Lettore codice fiscale, tessera sanitaria, loyalty card o APP
- Normativa e certificazione registrate CE per uso esterno. Direttiva macchine con standard di sicurezza e sistemi antintrusione/anti inceppamento e anti-vandalici. Protezioni elettriche/elettroniche come da normativa macchine

Optional:

- Grafica frontale standard (stampa e applicazione)
- Box porta monitor
- Monitor 21,5"
- Touch screen 12 pollici

*Immagini puramente indicative. Il sistema di raccolta viene fornito in RAL 9016. Grafica acquistabile separatamente, come optional.

*Su richiesta e previo preventivo, è possibile personalizzare la grafica esterna con proprio logo.

*Previo preventivo, è possibile acquistare kit telemetria per completa gestione remota, completo di access point Wi-fi e kit lettore card-barcode (software di gestione escluso).

INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Ecocompattatore in acciaio
inox da esterno
h612_23
