



## Fontana acqua refrigerata h811\_27

Erogatore in acciaio inox con sensori per acqua fredda e ambiente, sistema igienico e capacità di raffreddamento di 35 L/h. Dimensioni: circa L 45,5 x P 35 x H 150,3 cm.

L'erogatore acqua refrigerata H811\_27 è una soluzione robusta e innovativa per l'erogazione di acqua fredda, ambiente o miscelata, ideale per uffici, scuole, palestre e spazi pubblici.

Grazie ai due sensori frontali con LED, l'erogazione dell'acqua avviene in modo automatico, senza necessità di contatto, migliorando l'igiene e riducendo il rischio di contaminazioni. Il sistema di sicurezza integrato garantisce l'attivazione solo in presenza di una bottiglia e limita il tempo di erogazione per evitare sprechi.

L'erogatore nascosto brevettato assicura un'uscita igienica dell'acqua, impedendo il contatto con le pareti interne e prevenendo contaminazioni accidentali. Il design include una vaschetta raccogliogocce fissa e una finitura antivandalica con viti a brugola, per una maggiore durabilità in ambienti ad alto utilizzo.

Con una capacità di raffreddamento di 35 L/h, questo erogatore è perfetto per riempire bottiglie, contribuendo a ridurre il consumo di plastica monouso.

Installa l'erogatore H811\_27 per un accesso continuo ad acqua fresca e sicura!



## Fontana acqua refrigerata h811\_27

### Fontana acqua refrigerata h811\_27

Installazione: autoportante

Funzionamento: sensore / sensore

Acqua: ambiente / fredda / mista

Alimentazione: allaccio rete idrica

