



Erogatore d'acqua con 2 rubinetti h811_24

Erogatore d'acqua con temperatura dell'acqua regolabile e 2 rubinetti per acqua fredda e ambiente. Dimensioni con boccione: Ø 31 x H. 147 cm.

L'erogatore per acqua refrigerata è ideale per qualsiasi ambiente in particolare un'ambiente d'ufficio di medie dimensioni. Si caratterizza per il suo elegante design. Eroga acqua refrigerata mediante 2 rubinetti manuali, di cui 1 eroga acqua fredda e 1 acqua a temperatura ambiente. Dotato di termostato per consentire di regolare il livello di refrigerazione dell'acqua e provvisto di collegamento con presa elettrica. Il prodotto è dotato di serbatoio interno.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza frigorifera: 205 W
- Consumo elettrico: 100 W
- Intensità elettrica 230 V 50 Hz monofase: 0.5 A
- Temperatura di uscita dell'acqua fredda: 4-11°C
- Gas refrigerante ecologico (senza CFC): R290
- Dimensioni con boccione: Ø 31 x H. 147 cm
- Peso: circa 15.5 kg
- Con serbatoio interno
- Doppio rubinetto: acqua fredda e acqua ambiente
- Termostato regolabile
- Materiale: acciaio inossidabile
- Raccoglitore d'acqua ad alta capacità e facilmente rimovibile
- Conforme alle norme di sicurezza elettrica CE
- Conforme alle norme igieniche EBWA
- Conforme alla norma UNE 149101

Optional:

- Filtro a carbone attivo per la purificazione dell'acqua

- Boccione da 18,9 lt

N.B.:

- Si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional)

*Immagini puramente indicative

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** manuale
- **Acqua** ambiente, fredda
- **Alimentazione** serbatoio interno



Erogatore d'acqua con 2 rubinetti h811_24

Installazione: autoportante

Funzionamento: manuale

Acqua: ambiente / fredda

Alimentazione: serbatoio interno