



HOLITY.COM

Erogatore di acqua refrigerata h811_19

Erogatore di acqua refrigerata per bottiglie. Funzionamento tramite 2 pulsanti a pedale. Eroga acqua fredda, acqua naturale e mista.

Fontanella di acqua refrigerata predisposta per il riempimento di tutti i tipi di bottiglie, ideale per essere installata nei parchi pubblici, nelle università, scuole e centri commerciali. Provvista di **2 pulsanti a pedale** che consentono di avere **acqua fredda, acqua a temperatura ambiente e acqua mista** (premendo contemporaneamente i 2 pulsanti). Costruita interamente in **acciaio inox**, garantendo la massima resistenza e protezione contro possibili atti vandalici.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza frigorifera: 600 W
- Consumo elettrico: 230 W
- Intensità elettrica 250 V 50 Hz monofase: 1.1 A
- Capacità frigorifera: 50 lt/h
- Velocità di uscita dell'acqua fredda: 360 lt/h
- Deposito di accumulo: 7.5 lt
- Temperatura di uscita dell'acqua fredda (regolabile con termostato): 4-11°C
- Gas refrigerante ecologico (senza CFC): R-290
- Dimensioni: L.35 x P.35 x h.150.3 cm
- Peso. 37 kg
- Piano di appoggio per riempire una bottiglia alla volta
- Funzionamento tramite 2 pedali: 1 per acqua fredda, 1 per acqua a temperatura ambiente, entrambi per acqua mista
- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Per l'installazione è richiesto: ingresso acqua, scarico e presa elettrica
- Uscita acqua a tempo
- Conforme alle norme di sicurezza elettrica CE
- Conforme alle norme igieniche EBWA
- Conforme alla norma 98/83/CE

Optional:

- Filtro in plastica (alloggiamento in plastica + filtro interno). Corpo in plastica e cartuccia C-115. Pressione massima di esercizio 8 Kg. / cm³. Attacco acqua ½ pollice

N.B.:

- *si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional)*
- *su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere le cartucce di ricambio per il filtro*

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pedale
- **Acqua** ambiente, fredda, mista
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Erogatore di acqua refrigerata h811_19



HOLITY.COM

Erogatore di acqua refrigerata h811_19

Installazione: autoportante

Funzionamento: pedale

Acqua: ambiente / fredda / mista

Alimentazione: allaccio rete idrica