

**HOLITY.COM**

## Estintore a CO2 con carrello h753\_11

Estintore a CO2 da 30 kg con carrello. Dimensioni: Ø 300 x h. 1600 mm. Classe di fuoco: 233B.

Estintore a biossido di carbonio(CO2) da 30 kg con comodo carrello munito di robuste ruote in gomma. L'estintore è fornito di biossido di carbonio, ideale per spegnere fuochi di classe B. Completo di bombola, telaio, valvola a volantino, manichetta erogatrice. La bombola è realizzata in acciaio 34 CrM04, sabbiatura con pallinatura metallica e verniciatura a polvere epossidica RAL 3000. Il telaio è munito di robuste e comode gomme per il trasporto. La valvola è in ottone, costruita secondo i requisiti essenziali di sicurezza 2014/68/UE, con disco di sicurezza a rottura prestabilita. La manichetta erogatrice è realizzata in gomma A.P. ed ha una valvola di intercettazione a leva e un cono erogatore. Il prodotto è omologato EN 1866 ed è conforme alla direttiva CE 2014/68/UE.

Caratteristiche tecniche:

- Tipologia: carrellato
- Estinguente: biossido di carbonio (CO2)
- Classi di fuoco: 233B
- Peso: 30 kg

- Peso totale: 87 kg
- Temperatura di utilizzo: -30 °C + 60 °C
- Dimensioni: Ø 300 x h. 1600 mm
- Materiale bombola: acciaio 34 CrM04
- Collaudo singolo a 250 Bar
- Sabbiatura con pallinatura metallica e verniciatura a polvere epossidica
- Colore: RAL 3000
- Telaio munito di gomme
- Valvola in ottone
- Disco di sicurezza a rottura prestabilita
- Manichetta erogatrice in gomma A.P.
- Valvola di intercettazione a leva
- Cono erogatore
- Omologata EN 1866
- Conforme alla direttiva CE 2014/68/UE

\*Immagini puramente indicative.

## INFORMAZIONI

- **agente estinguente** Co2
- **punti di forza estintori** carrellato



HOLITY.COM



HOLITY.COM

## Estintore a CO2 con carrello h753\_11

Agente estinguente: Co2

Punti di forza estintori: carrellato