



Etilometro professionale con stampante h13_324

Etilometro con sensore a cella, schermo touch da 4,5", stampante integrata, ricalibrazione semplice. Dimensioni: 20,8 x 7,8 x 3,7 cm.

L'**etilometro professionale H13_324** è uno strumento avanzato per il **monitoraggio del tasso alcolemico**, progettato per un utilizzo intensivo in contesti professionali come aziende di trasporto, enti pubblici, forze dell'ordine, sicurezza aziendale e settori industriali.

Dotato di **sensore a cella elettrochimica**, garantisce **precisione elevata e risultati affidabili** grazie a un processo di misurazione basato sulla reazione chimica tra alcol e platino. Il sistema genera elettroni in proporzione alla quantità di alcol presente nell'espirsto, consentendo una **misurazione altamente accurata**.

Il dispositivo è equipaggiato con **schermo touch LCD da 4,5" a colori**, **stampante termica integrata**, **memoria interna per 150.000 test**, **software compatibile con Windows** e **sistema di ricalibrazione semplificato**, tramite **sostituzione del modulo sensore precalibrato**, riducendo tempi e costi di manutenzione.

Fornito in kit completo di accessori (inclusi 25 boccagli), l'etilometro h13_324 è pronto all'uso e ideale per chi cerca un prodotto **affidabile, veloce e facile da gestire**, anche in ambienti con temperature estreme. Non è un dispositivo medico.

Affidati a uno strumento professionale e preciso! Ordina ora l'**etilometro H13_324** e richiedi una fornitura personalizzata per il tuo settore.

Caratteristiche tecniche:

- **Tipo:** Non dispositivo medico
- **Sensore:** a cella elettrochimica (con platino)
- **Schermo:** LCD a colori 4,5" IPS – touch screen
- **Alimentazione:** Batteria Li-ion ricaricabile 3,7 V
- **Dimensioni:** 20,8 x 7,8 x 3,7 cm
- **Peso:** 360 g
- **Precisione:** $\pm 0,025$ mg/L o $\pm 5\%$
- **Deriva mensile:**
- **Temperatura di utilizzo:** da -20°C a +45°C (ottimale da 5°C a 40°C)
- **Riscaldamento sensore:** automatico
- **Flusso d'aria:** rilevamento automatico
- **Download dati:** via porta USB (compatibilità con Windows XP, 7, 8, 10, 11 – esportazione in Excel)

- **Memoria interna:** fino a 150.000 test completi (dati conducente, veicolo, ispettore, luogo, ora, data, calibrazione)
 - **Unità di misura:** mg/L, mg/100L, %BAC, ‰BAC
 - **Ricalibrazione:** sostituzione modulo sensore pre-calibrato
 - **Stampante:** integrata
-
- **25 boccagli:** monouso + 1 boccaglio grande
 - **4 rotoli:** carta
 - **Cavo di alimentazione:** 100-240V
 - **Caricabatterie:** e cavo USB
 - **Borsa:** da trasporto
 - **Manuale:** IT/GB

Benefici per l'utente:

- **Misurazioni:** rapide e ad alta precisione grazie al sensore elettrochimico.
- **Ricalibrazione:** facilitata con modulo precalibrato, senza invio in assistenza.
- **Stampante:** integrata per tracciabilità immediata dei test.
- **Compatibile:** con sistemi informatici aziendali (esportazione in Excel).
- **Utilizzabile:** in un ampio range di temperature ambientali.

FAQ:

1. **È un dispositivo medico?**
No, l'etilometro h13_324 non è classificato come dispositivo medico.
2. **È necessaria la calibrazione periodica?**
Sì, ma è semplificata: basta sostituire il modulo del sensore già precalibrato.
3. **Posso esportare i dati dei test?**
Sì, tramite porta USB compatibile con Windows, con esportazione diretta in Excel.
4. **Quanto dura la memoria interna?**
Il dispositivo memorizza fino a 150.000 test completi, con tutti i dati associati.
5. **Posso stampare subito i risultati?**
Sì, è dotato di stampante termica integrata per stampa immediata con data, ora, luogo, nome conducente.

Mini guida all'acquisto:

Scegliere un etilometro professionale significa puntare su **precisione, velocità e facilità di gestione**. I modelli con **sensore a cella elettrochimica** sono i più affidabili per utilizzi ripetuti e continuativi.

Il modello h13_324, grazie alla **stampante integrata**, alla **ricalibrazione semplificata** e alla **compatibilità con software di gestione dati**, è perfetto per aziende di trasporto, flotte aziendali, controlli interni e contesti industriali.

Etilometro professionale con stampante, etilometro con sensore a cella, etilometro ricalibrabile modulo precalibrato, etilometro con touch screen, etilometro non dispositivo medico export dati.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM