



Fascia riscaldante per fusti da 200 L h995_11

Fascia scaldante in tessuto PTFE per fusti da 200 L. Potenza: 1200 W, termostato: 0–90°C. Dimensioni: h. 850 mm x Ø 1950 mm. Cavo di alimentazione 4 m con spina.

La fascia riscaldante per fusti h995_11 è una soluzione professionale progettata per il riscaldamento, il mantenimento della temperatura e la gestione della viscosità di liquidi e semisolidi in ambito industriale, alimentare, chimico e cosmetico.

Questa camicia scaldante è ideale per fusti da 200 litri, compatibile sia con contenitori in acciaio che in plastica. Per i fusti plastici è raccomandato l'utilizzo del modello con termostato regolabile 0–90°C, per evitare deformazioni o danneggiamenti del contenitore. Il rivestimento esterno in PTFE e l'isolamento termico in fibra di vetro assicurano resistenza, isolamento e lunga durata.

Grazie al termoregolatore integrato, l'utente può impostare in modo preciso la temperatura di esercizio, con una regolazione da 0 a 90°C, perfetta per evitare shock termici e mantenere la stabilità delle sostanze trattate.

L'elemento riscaldante è costituito da un filo resistivo avvolto a spirale, isolato con gomma siliconica. Il cavo di alimentazione da 4 metri con spina Schuko consente una connessione semplice e immediata.

Grazie alla sua flessibilità e facilità d'uso, la fascia si applica rapidamente al fusto mediante cinghie di fissaggio, adattandosi perfettamente alla superficie curva del contenitore.

Semplifica il controllo termico nei tuoi processi industriali! Acquista ora la fascia scaldante per fusti h995_11 o richiedi una consulenza per soluzioni multiple personalizzate.

Caratteristiche tecniche:

- Capacità fusto compatibile: 200 litri
- Tensione di alimentazione: 230V / 1 fase
- Potenza installata: 1200 W
- Termostato: regolabile da 0°C a +90°C
- Elemento riscaldante: filo resistivo in gomma siliconica
- Materiale fascia: tessuto rivestito in PTFE
- Isolamento elettrico: doppio isolamento
- Isolamento termico: in fibra di vetro
- Dimensioni fascia: h 850 mm x Ø 1950 mm
- Grado di protezione: IP40
- Cavo di alimentazione: 4 metri con spina Schuko (CEE 7/17)
- Installazione: manuale, tramite cinturini a chiusura

Benefici per l'utente:

- Controllo preciso della temperatura: ideale per materiali sensibili.
- Installazione semplice: nessuna attrezzatura necessaria.
- Materiali resistenti: lunga durata e sicurezza termica.
- Versatilità d'uso: per prodotti chimici, cosmetici, alimentari.
- Connessione immediata: grazie al cavo da 4 m con spina.

FAQ:

1. È adatta anche per fusti in plastica? Sì, ma è raccomandato utilizzare la fascia con termostato 0–90°C per evitare il rischio di deformazione del contenitore.
2. Quanto tempo impiega a riscaldare il contenuto di un fusto? Il tempo dipende dalla densità del materiale e dalla temperatura ambiente. In media, può variare da 3 a 6 ore per raggiungere la temperatura desiderata su un fusto da 200 litri.
3. Serve un adattatore per la spina? No, è già dotata di spina Schuko, pronta per l'uso su prese standard europee.
4. Che tipo di materiali può riscaldare? È adatta per resine, oli, colle, cere, prodotti alimentari viscosi, emulsioni e liquidi tecnici.

È sicura da usare in ambienti produttivi con operatori non specializzati? Sì, grazie al termostato regolabile, al doppio isolamento elettrico e all'installazione semplice, può essere utilizzata in sicurezza anche da personale non tecnico, seguendo le indicazioni del manuale.

Mini guida all'acquisto:

Scegliere una fascia riscaldante per fusti significa assicurare continuità operativa, qualità del prodotto e sicurezza dei processi in ambito industriale. La camicia scaldante h995_11 è pensata per applicazioni che richiedono una gestione termica precisa e costante dei materiali contenuti in fusti da 200 litri, soprattutto quando è necessario evitare l'addensamento, l'indurimento o la perdita di fluidità.

Grazie al suo termoregolatore da 0°C a 90°C, è perfetta per riscaldare delicatamente contenitori in plastica, oppure per lavorare su fusti metallici, dove è necessario mantenere la temperatura di esercizio stabile durante fasi di produzione, travaso o stoccaggio.

Questa fascia rappresenta la scelta ideale per chi cerca un prodotto resistente, duraturo e ad alte prestazioni, in grado di lavorare su lunghi cicli operativi e mantenere viscosità e qualità del prodotto inalterate.

Fascia riscaldante per fusti, camicia scaldafusti 200 litri, fascia termica per fusti, riscaldamento fusti industriali, fascia riscaldante per contenitori industriali, scaldafusti con termostato, fascia in PTFE per fusti

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI



Fascia riscaldante per fusti da 200 L h995_11

Fascia riscaldante per
fusti da 200
L h995_11

