



Ferro a caldaia 2,5 lt a risparmio energetico h13221

Ferro da stiro con caldaia separata da 2,5 lt, piastra in alluminio e vapore secco per risultati impeccabili. Dimensioni: 33 x 21 x 30 cm. Peso complessivo: 6,7 kg.

Il ferro da stiro a caldaia h13221 è progettato per offrire una stiratura professionale e impeccabile, grazie alla sua caldaia in acciaio inox e alla piastra in alluminio a labirinto. Questo sistema permette al vapore di attraversare 32 camere interne, producendo un getto di vapore secco e potente, ideale per rimuovere anche le pieghe più difficili. I fori concentrati sulla punta della piastra garantiscono precisione e velocità.

La caldaia in acciaio inox riduce al minimo il rischio di incrostazioni di calcare, permettendo l'utilizzo di semplice acqua del rubinetto senza necessità di additivi anticalcare. La resistenza in rame, combinata al termostato a sonda e al pressostato, mantiene la pressione e la temperatura ideali, garantendo sicurezza e prestazioni costanti.

Il manico in sughero antiscivolo e antisudorazione offre un comfort ottimale anche durante sessioni prolungate. Il tappo di sicurezza con valvola meccanica protegge da scottature, mentre i segnali visivi avvertono della mancanza d'acqua o della prontezza del vapore. Con una capacità della caldaia di 2,5 litri, è possibile stirare ininterrottamente fino a 2 ore, rendendolo perfetto per un uso intensivo in ambito domestico o professionale.

Acquista ora il ferro da stiro a caldaia h13221 per ottenere risultati di stiratura professionale. Contattaci per ulteriori informazioni o richiedi un preventivo personalizzato!

Caratteristiche tecniche:

- Materiali: caldaia e carrozzeria in acciaio inox, resistenza in rame
- Capacità caldaia: 2,5 litri
- Piastra: in alluminio con 32 camere a labirinto
- Manico: in sughero antiscivolo e antisudorazione con tasto vapore
- Dimensioni: 33 x 21 x 30 cm
- Peso complessivo: 6,7 kg
- Peso ferro: 1,8 kg
- Potenza: ferro 800 W, boiler 1000 W
- Funzioni: vapore secco, temperatura e potenza vapore regolabili
- Sicurezza: tappo con valvola meccanica antiscottatura, segnali visivi per mancanza acqua
- Pressostato, termostato a sonda sulla resistenza, tappo di sicurezza con valvola meccanica

- Elettrovalvola esterna
- Temperatura regolabile
- Potenza vapore regolabile
- Vapore secco
- Tasti luminosi per pronto vapore e accensione del sistema
- Segnali visivi mancanza acqua
- Gommini poggia ferro
- Copertura in plastica antiscottatura
- Alimentazione: 230-240 V 50 Hz
- Spina: tipo E+F

● Efficienza: stiratura rapida grazie al vapore secco ad alta pressione.

● Sicurezza: tappo antiscottatura e segnali visivi per un utilizzo senza rischi.

● Durabilità: caldaia in acciaio inox resistente al calcare e alle incrostazioni.

● Precisione: fori sulla punta della piastra per una stiratura perfetta.

● Comfort: manico in sughero ergonomico per un'esperienza di utilizzo confortevole.

● Prodotto in Italia.

● Sessioni prolungate e tessuti difficili.

Mini guida all'acquisto: Quando si sceglie un ferro da stiro a caldaia, è fondamentale valutare la capacità della caldaia e la qualità dei materiali. Il modello h13221 offre una combinazione vincente di durabilità, prestazioni professionali e facilità d'uso, grazie alla caldaia in acciaio inox, alla piastra in alluminio e al vapore secco. Ideale per chi desidera risultati impeccabili in meno tempo e senza compromessi.

Ferro da stiro a caldaia professionale, stiratura con vapore secco, caldaia in acciaio inox, piastra in alluminio per stiratura perfetta, ferro con manico in sughero, ferro da stiro potente per uso domestico e professionale, stiratura senza calcare, ferro con capacità caldaia 2,5 litri, sistema stirante con tappo di sicurezza.

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **Altezza** 30 cm
- **Larg.** 33 cm
- **Profondità** 21 cm
- **Capacità** 2,5 lt
- **Potenza** 1000 W

Ferro a caldaia 2,5 lt a risparmio energetico h13221



Ferro a caldaia 2,5 lt a risparmio energetico h13221

Altezza: 30 cm

Larg.: 33 cm

Profondita: 21 cm

Capacita: 2,5 lt

Potenza: 1000 W