



HOLITY.COM

Fontana acqua fredda h811_26

Fontana in acciaio inox con pedali per acqua fredda e ambiente, sensore di rilevamento bottiglia e capacità di raffreddamento di 35 L/h. Dimensioni: circa L 45,5 x P 35 x H 150,3 cm.

La **fontana acqua fredda H811_26** è la soluzione ideale per ambienti pubblici, uffici, scuole e palestre, offrendo un sistema pratico e igienico per **bere direttamente o riempire bottiglie**.

Dotata di **pedali in acciaio inox**, permette di selezionare acqua **fredda, ambiente o miscelata** senza l'uso delle mani, garantendo la massima igiene. Il **sensore frontale con LED** rileva la presenza della bottiglia e attiva l'erogazione solo in sicurezza, evitando sprechi.

Il **design brevettato dell'erogatore nascosto** assicura un'uscita igienica dell'acqua, impedendo il contatto con le pareti interne ed evitando contaminazioni accidentali. La **vaschetta raccogli gocce fissa** e la **finitura antivandalica con viti a brugola** rendono la fontana adatta a un utilizzo intensivo.

Grazie alla **capacità di raffreddamento di 35 L/h**, questa fontana è progettata per **eliminare l'uso di bicchieri di plastica**, favorendo un consumo sostenibile.

Installa la fontana H811_26 per un accesso continuo ad acqua fresca e sicura!

Ordina subito la **fontana acqua H811_26** e garantisci acqua fresca e sicura in ogni ambiente! Richiedi subito un preventivo personalizzato

Caratteristiche tecniche:

- **Azionamento:** pedali in acciaio inox per acqua fredda, ambiente o miscelata
- **Capacità di raffreddamento:** 35 L/h
- **Serbatoio di accumulo:** 5 L
- **Temperatura acqua fredda regolabile:** 4-11 °C
- **Sistema di sicurezza:** sensore LED per rilevamento bottiglia
- **Erogatore nascosto:** uscita igienica, evita contaminazioni
- **Gas refrigerante:** R290 (senza CFC)
- **Consumo elettrico:** 200 W
- **Potenza frigorifera:** 400 W
- **Alimentazione:** 230V 50Hz monofase (0,9 A)

- **Dimensioni:** circa L 45,5 x P 35 x H 150,3 cm
- **Peso netto:** 37 kg
- **Vaschetta raccogliocce:** fissa
- **Finitura:** antivandalica

Optional:

- Filtro a carbone attivo per la purificazione dell'acqua

Benefici per l'utente:

- **Acqua:** fresca sempre disponibile con capacità di raffreddamento elevata.
- **Erogazione igienica:** senza contatto grazie ai pedali e al sensore.
- **Riduce l'uso di plastica:** perfetto per il riempimento di bottiglie.
- **Design robusto:** con finitura antivandalica per ambienti pubblici.
- **Facile da installare e mantenere:** compatibile con sistemi di filtrazione.

FAQ:

1. Posso bere direttamente dalla fontana senza bottiglia?

Sì, la fontana è progettata per consentire il consumo diretto senza l'uso di bottiglie.

2. La fontana eroga acqua solo se c'è una bottiglia?

Sì, il sensore LED rileva la presenza della bottiglia e attiva l'erogazione solo in sicurezza.

3. Posso regolare la temperatura dell'acqua fredda?

Sì, la temperatura è regolabile tra 4 e 11 °C tramite termostato.

4. Il sistema di filtrazione è incluso?

No, ma si consiglia di installare un filtro per migliorare la qualità dell'acqua, per acquistarlo vedi optional.

5. Quanta acqua può raffreddare in un'ora?

La fontana ha una capacità di raffreddamento di 35 L/h, sufficiente per un utilizzo continuo.

Mini guida all'acquisto:

Quando scegli una **fontana d'acqua fredda**, considera la **capacità di raffreddamento**, che deve essere sufficiente per il numero di utenti.

Un **sistema di erogazione senza contatto** con pedali o sensori garantisce maggiore igiene, soprattutto in ambienti pubblici.

L'**efficienza energetica** è importante per ridurre i consumi elettrici, mentre un **design antivandalico** con materiali robusti assicura durabilità e sicurezza. Se l'acqua della rete non è di qualità ottimale, valuta l'installazione di un **filtro aggiuntivo**.

Fontana acqua fredda, dispenser acqua con pedali, erogatore acqua fredda per uffici, fontana riempibottiglie igienica, fontana acqua per scuole e aziende, dispenser acqua antivandalico.

N.B.:

- **Si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional)**

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pedale
- **Acqua** ambiente, fredda, mista
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontana acqua fredda h811_26

Fontana acqua fredda h811_26

Installazione: autoportante

Funzionamento: pedale

Acqua: ambiente / fredda / mista

Alimentazione: allaccio rete idrica

