



Fontana a colonna per acqua fredda in acciaio inox. Dimensioni: L. 35 x P. 30 x h. 85 cm.

Fontana a colonna per acqua refrigerata ideale per spazi pubblici, con l'obiettivo di mettere a disposizione degli utenti acqua fredda. Realizzata in acciaio inox, presenta una struttura durevole e resistente alla corrosione. Garantisce massima igiene in quanto è facilmente pulibile. Caratterizzata da una forma arrotondata e predisposta per il fissaggio a parete. La fontana include un rubinetto a pulsante per bere e un rubinetto a collo di cigno. Come optional è possibile acquistare un kit che consente di filtrare l'acqua potabile per il consumo in modo semplice ed immediato. Questo kit per la purificazione dell'acqua è composto da: 1 filtro con carbone attivo, una testa del filtro, tubi di collegamento. Esso trattiene la maggior parte dei residui presenti nell'acqua potabile. Inoltre, grazie al suo strato di carbone attivo, trattiene anche la maggior parte delle particelle più piccole e delle impurità ed elimina potenziali odori e sapori. Realizzato secondo lo standard NSF 42. Per una corretta manutenzione, si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 lt.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L. 35 x P. 30 x h. 85 cm
- Diametro vasca: 26 cm
- Capacità: 12 l/h (5°C-12°C)
- Peso: circa 7 kg
- Altezza di scarico: 685 mm
- Valvola di scarico: M - 1 1/2"
- Connessione: M – 3/8"
- Altezza raccomandata collegamento: 550 mm
- Materiale: acciaio inox
- Tensione: 220-240 V
- Potenza: 105 W
- Frequenza: 50 Hz
- Gas: R600a
- Fissaggio a parete
- Per acqua fredda
- Modello: a colonna
- CE

Optional:

- Kit base per la purificazione dell'acqua per acqua potabile fredda (include 1 filtro con carbone attivo; una testa del filtro; tubi di collegamento necessari); capacità filtro: 10.000 lt; pressione di esercizio: 2-8,6 bar; intervallo di temperatura dell'acqua in entrata: 4 a 30 °C; riduzione del cloro > 90%; realizzato secondo lo standard NSF 42

*Immagine puramente indicativa.

*Si consiglia l'installazione dei filtri purificatori per migliorare la qualità dell'acqua.

INFORMAZIONI

- **Installazione** a parete
- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontana acqua refrigerata a colonna h509_92



HOLITY.COM

Fontana acqua refrigerata a colonna h509_92

Installazione: a parete

Funzionamento: pulsante

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica