



Fontana acqua refrigerata semi incassata per adulti e bambini h811_37

Fontana a parete semi-incassata con 2 postazioni: 1 per adulti e 1 per bambini. Struttura in acciaio inox, attivazione con pulsanti antivandalismo. Dimensioni totali: L. 980 x P. 380 x h. 1250 mm.

La fontana h811_37 è progettata per offrire accesso simultaneo all'acqua refrigerata a utenti adulti e bambini, grazie a una struttura doppia a parete semi-incassata, robusta, igienica e compatta.

Composta da due fontane indipendenti realizzate interamente in acciaio inox ad alto spessore, consente l'utilizzo contemporaneo da parte di più persone. Ogni postazione è dotata di ugello in acciaio inox A-316 con protezione igienica, pulsante frontale antivandalo separato dal getto, e valvola di regolazione a membrana ad alta precisione per l'altezza dell'acqua.

Il design salvaspazio con installazione semi-incassata consente un comodo passaggio anche in ambienti ad alta affluenza, come scuole, centri sportivi, parchi pubblici, ospedali o aree commerciali.

Il pannello di ventilazione inferiore removibile presente sulla postazione per adulti facilita la manutenzione, mentre il sistema permette anche di svuotare l'unità di raffreddamento per una pulizia più approfondita.

ideale per ambienti pubblici dove è necessario garantire igiene, accessibilità e sicurezza a utenti di tutte le età.

Caratteristiche tecniche?

Perché? Per il tuo accesso all'acqua refrigerata per grandi e piccoli con la fontana h811_37! Scegli qualità, sicurezza e igiene in una soluzione.

Perché? Per il tuo passato

Perché? Per il tuo futuro

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: acciaio inox
- Forma: quadrata
- Installazione: a parete, semi-incasso
- Dimensioni totali: L. 980 x P. 380 x h. 1250 mm
- Spessore bordo: 95 mm
- A 2 postazioni
- Dimensioni fontana adulti: L. 320 x P. 330 x h. 140 mm
- Dimensioni fontana bambini: L. 320 x P. 330 x h. 140 mm (bambini altezza 610 mm)
- Peso netto: 60 kg
- Attivazione: 2 pulsanti frontali antivandalismo (1 per adulti, 1 per bambini)
- Ugello acqua: acciaio inox A-316 con protezione igienica
- Valvola di regolazione: a membrana ad alta precisione
- Temperatura acqua fredda: regolabile da 4 °C a 11 °C, tramite termostato
- Potenza di raffreddamento: 600 W

- Consumo energetico: 230 W
- Tensione: 230V – 50Hz monofase – 1,1 A
- Capacità di raffreddamento: 50 l/h

La fontana h811_37 è pensata per soddisfare le esigenze di ambienti pubblici che richiedono un punto acqua accessibile, igienico e robusto anche in ambienti ad alto traffico.

Con attivazione a pulsante antivandalo, ugelli in acciaio inox e installazione a parete semi-incassata, garantisce funzionalità, sicurezza e risparmio di spazio in ogni contesto.

Benefici per l'utente:

- Accessibilità per tutti: doppia postazione per adulti e bambini.
- Design compatto: installazione a parete, semi-incassata per liberare spazio a terra.
- Massima igiene: pulsanti separati dai getti e possibilità di svuotare l'unità interna.
- Manutenzione semplice: pannello inferiore removibile e struttura facilmente ispezionabile.
- Affidabilità nel tempo: costruzione interamente in acciaio inox ad alto spessore.

N.B:
FAQ:

- Si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (richiedere preventivo in fase di ordine).
- È consigliabile cambiare il filtro una volta all'anno, soprattutto prima della stagione estiva, la frequenza può essere maggiore a seconda della qualità dell'acqua e del grado di utilizzo.

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **Installazione** a parete
- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontana acqua refrigerata semi incassata per adulti e bambini h811_37



Fontana acqua refrigerata semi incassata per adulti e bambini h811_37

Installazione: a parete

Funzionamento: pulsante

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica