



HOLITY.COM

## Fontane acqua refrigerata con doppio rubinetto h811\_03

Fontanella per acqua refrigerata con rubinetto a zampillo e rubinetto standard per riempire bicchieri. Dimensioni: L.36 x P. 36 x h.52.5 +/- 21 cm.

**Fontanella per acqua refrigerata**, perfetta per essere installata nei parchi pubblici, nelle scuole e negli uffici. Costituita da una struttura realizzata interamente in **acciaio inox** e provvista di **doppio rubinetto, di cui uno a zampillo e uno standard per riempimento bicchieri**. Consente la regolazione della temperatura dell'acqua fredda tramite **termostato** e dell'**altezza dell'acqua in uscita dal rubinetto a zampillo** mediante apposita valvola di precisione. Garantisce la massima igiene e sicurezza grazie al particolare **rivestimento anti-vandalismo**. Predisposta per essere **montata alla parete**, consentendo di regolarne l'altezza in base alle varie esigenze.

### Caratteristiche tecniche:

- Potenza frigorifera: 350 W
- Consumo elettrico: 200 W
- Intensità elettrica 230 V 50 Hz monofase: 0.9 A
- Capacità frigorifera (T. ambiente: 30°C, T. ingresso: 27°C, T. uscita: 17°C): 30 lt/h
- Velocità di uscita dell'acqua fredda: 60 lt/h
- Temperatura di uscita dell'acqua fredda: 4-11°C
- Gas refrigerante ecologico (senza CFC): R-134a
- Peso: 23 kg
- Doppio rubinetto: a zampillo e standard per riempire bicchieri
- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Fissaggio alla parete
- Per l'installazione è richiesto: ingresso acqua, scarico e presa elettrica

- Dimensioni: L.36 x P. 36 x h.52.5 +/- 21 cm
- Conforme alle norme di sicurezza elettrica CE
- Conforme alle norme igieniche EBWA
- Conforme alla norma 98/83/CE

**Optional:**

- Filtro a carbone attivo per la purificazione dell'acqua

**N.B.:**

- *si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional)*
- *su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere le cartucce di ricambio per il filtro*


## INFORMAZIONI

- **Installazione** a parete
- **Funzionamento** manuale, pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

## Fontane acqua refrigerata con doppio rubinetto h811\_03



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Fontane acqua refrigerata con doppio rubinetto h811\_03

---

Installazione: a parete

Funzionamento: manuale / pulsante

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica