



HOLITY.COM

## Fontanella refrigerante per acqua h811\_14

Erogatore di acqua refrigerata a 3 temperature. Rubinetto a collo di cigno. Capacità di raffreddamento: 50 lt/h.

**Fontanella per acqua refrigerata** particolarmente adatta all'installazione nei luoghi pubblici come università, uffici e centri commerciali. Costituita da una struttura in **acciaio inox** con piano superiore adatto all'appoggio dei recipienti da riempire. Provvista di **rubinetto a collo di cigno azionato a pulsante**, progettato per un facile riempimento anche di recipienti più

grandi. Prevede la possibilità di erogare l'acqua in **3 diverse temperature utilizzando i diversi pulsanti a disposizione**, in particolare: con il pulsante a pedale si eroga acqua fredda, con il pulsante push manuale si eroga acqua a temperatura ambiente e premendo contemporaneamente entrambi i pulsanti si ha acqua mista fredda e a temperatura ambiente.

**Caratteristiche tecniche:**

- Potenza frigorifera: 600 W
- Consumo elettrico: 230 W
- Intensità elettrica 230 V 50 Hz monofase: 1.1 A
- Capacità di refrigerazione: 50 lt/h
- Velocità di uscita dell'acqua fredda: 360 lt/h
- Temperatura di uscita dell'acqua fredda: 4-11°C
- Gas refrigerante ecologico (senza CFC): R-134a
- Materiale: acciaio inox
- Dimensioni: L.35 x P.35 x h.139 cm
- Peso. 31 kg
- Rubinetto a collo di cigno azionabile mediante pulsante push manuale o pedale
- Possibilità di erogazione acqua in 3 diverse temperature: acqua fredda premendo il pulsante a pedale, acqua a temperatura ambiente premendo il pulsante push e acqua mista premendo entrambi i pulsanti contemporaneamente
- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Per l'installazione è richiesto: ingresso acqua, scarico e presa elettrica
- Conforme alle norme di sicurezza elettrica CE
- Conforme alle norme igieniche EBWA
- Conforme alla norma 98/83/CE

**Optional:**

- Filtro a carbone attivo per la purificazione dell'acqua

**N.B.:**

- *si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional)*
- *su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere le cartucce di ricambio per il filtro*

## INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pedale, pulsante
- **Acqua** ambiente, fredda, mista
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

## Fontanella refrigerante per acqua h811\_14



HOLITY.COM

### Fontanella refrigerante per acqua h811\_14

Installazione: autoportante

Funzionamento: pedale / pulsante

Acqua: ambiente / fredda / mista

Alimentazione: allaccio rete idrica