

**HOLITY.COM**

Frigo armadiato ventilato con porta cieca h642_26

Frigorifero ventilato con capacità 700 lt. Materiale interno/esterno: acciaio inox AISI 441.

Armadio frigo con unità refrigerante a monoblocco a ventilazione forzata, con termostato elettronico e display LCD per ottimizzare le prestazioni e controllare il funzionamento del dispositivo. Design lineare e pulito. Realizzato in acciaio inox AISI 441, studiato e progettato per uso intensivo all'interno delle cucine professionali. La struttura è munita di porta singola autochiudente e reversibile e, alla base, è dotata di piedini regolabili in ABS. L'interno del frigo ha guide stampate per posizionamento di griglie o teglie (non incluse) max 24 e angoli arrotondati che facilitano le operazioni di pulizia.

Caratteristiche tecniche:

- Ventilato
- Controllo elettronico
- Unità refrigerante a monoblocco
- Sbrinamento automatico
- Agente refrigerante: gas naturale R290
- Materiale struttura esterna: acciaio inox AISI 441
- Struttura interna in acciaio inox AISI 441
- Angoli interni arrotondati
- Guide stampate
- Piedini regolabili in ABS
- Porta reversibile e autochiudente
- N. 3 griglie plastificate dim. 530 x 650 mm
- Temperatura: -2 + 8 °C
- Capacità: 700 lt
- Alimentazione: 230 V/50 Hz/1 Ph
- Dimensioni: L. 68,5 x P. 80 x h. 212 cm
- Peso: circa 115 kg

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

Frigo armadiato ventilato con porta cieca h642_26

Frigo armadiato ventilato
con porta cieca
h642_26

