



Frigo-congelatore portatile medicale 22 litri h18409

Pratico e leggerissimo frigo/congelatore portatile con termostato elettronico digitale con allarme.

- **Struttura** : realizzata in polietilene di colore grigio chiaro in un unico blocco, indeformabile e resistente per un utilizzo intensivo. Tutti gli angoli interni sono arrotondati e senza giunture per facilitare le operazioni di pulizia. Il polietilene è un materiale che richiede una manutenzione molto semplice e una facile pulizia. E'leggero, resistente alle macchie, ai solventi, agli acidi e all'usura
- **Isolamento** : in poliuretano espanso ad alta densità (40 Kg/m³) con uno spessore di 70 mm. Senza CFC e HCFC. Grazie all'elevato spessore e densità del materiale di isolamento, il frigorifero è in grado di mantenere la temperatura interna per lunghi periodi anche quando non collegato a nessuna fonte energetica
- **Maniglie** : Nr 2, ricavate nella struttura stessa alle due estremità, consentono una facile movimentazione dell'apparecchio
- **Coperchio isolato** : Nr 1, incernierato, realizzato con lo stesso materiale ed isolamento della struttura. Il coperchio è dotato di una guarnizione perimetrale (a garanzia di una perfetta tenuta) ed uno speciale meccanismo di chiusura a scrocco per evitare aperture improvvise dello stesso. Predisposizione per chiusura di sicurezza con lucchetto
- **Pannello di controllo** : posizionato nella parte superiore della struttura, (a lato del coperchio) ed, incorpora le seguenti funzioni:
 - Interruttore ON/OFF : interruttore generale dello strumento, selezionabile nelle 2 posizioni
 - Teletermostato elettronico digitale con allarme : funzionante a microprocessore con 4 pulsanti di controllo, sovrintende a tutte le funzioni del frigorifero (impostazione e mantenimento della temperatura impostata secondo le necessità di utilizzo, sbrinamenti, funzionamento del compressore e delle ventole). La temperatura interna è visualizzata attraverso un indicatore a led con illuminazione di colore rosso con una risoluzione di 1°C. Il teletermostato incorpora inoltre tra le proprie funzioni un allarme acustico (con buzzer) e visivo (con led nel display) segnalando variazioni di temperatura al di fuori del range programmato. L'allarme acustico può essere silenziato tramite un apposito pulsante
 - Spia luminosa di errore : di colore rosso a segnalazione di anomalia di funzionamento (temperatura condensatore o compressore troppo alta, voltaggio insufficiente dovuto a batteria non sufficientemente carica, errato collegamento elettrico)
- **Unità refrigerante** : montata nella parte inferiore dell'apparecchio, con unità condensatrice composta da Nr 1 compressore ermetico e Nr 1 condensatore alettato raffreddato ad aria con una ventola. Evaporatore di tipo statico, che ricopre i 4 lati della cella di stoccaggio, a garanzia di un'elevata stabilità della temperatura, distribuendo il freddo in modo uniforme. Tutti i componenti montati sono di tipo industriale garantendo la massima affidabilità
- **Gas refrigerante** : R134a CFC-free, FC,
- **Sbrinamento** : manuale, con operazioni da effettuarsi in base alla formazione di brina sugli elementi evaporanti
- **Tipo di refrigerazione** : statica, ma con l'elemento evaporante su 4 lati all'interno per una elevata uniformità e stabilità della temperatura interna

Caratteristiche tecniche:

- Voltaggio (V – V/ph/Hz) : 12 - 24
- Spine : il frigorifero portatile viene consegnato con cavo di alimentazione per collegamento a presa accendisigari del veicolo
- Capacità netta (litri) : 22
- Dimensioni (L x P x H cm) : L.59 x P.38 x h.48 cm
- Peso netto (Kg) : 17 circa

Campo di temperatura : altamente versatile, Si può scegliere tra

- regolabile tra -24°C / +10°C
- regolabile tra -24°C / +40°C

*immagine puramente indicativa il prodotto potrebbe subire modifiche

*Per il funzionamento diverso si necessita il Trasformatore che consente l'utilizzo con tutti i possibili diversi voltaggi, semplicemente cambiando il cavo di alimentazione (non fornito)

Il frigo-congelatore portatile medicale 22 litri h18409 è disponibile anche sul portale MEPA. Scopri come trovare la ns azienda sul portale della Pubblica Amministrazione .

INFORMAZIONI

- **Altezza** 48 cm
- **Larg.** 59 cm
- **Profondita** 38 cm
- **Capacità** 22 lt
- **Garanzia** 1 anno

Frigo-congelatore portatile medicale 22 litri h18409

Frigo-congelatore portatile medicale 22 litri h18409

Altezza: 48 cm

Larg.: 59 cm

Profondita: 38 cm

Capacita: 22 lt

