



## Frigo congelatore portatile per medicinali h613\_02

Frigorifero portatile per trasporto medicinali. Capacità: 41 lt. Campo di temperatura regolabile tra +10°C/-10°C.

Frigo-congelatore portatile per uso medico, ideale per il trasporto di sangue, medicinali, vaccini. Dotato di apertura a ribalta con serratura a chiave e maniglie a scomparsa per facilitare il trasporto. La parte interna è munita di cestello e luce per individuare ed estrarre facilmente il contenuto. La struttura è realizzata in materiale plastico antiurto e presenta un isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC. Il frigo-congelatore è fornito di termostato elettronico a microprocessore, con display digitale che consente all'operatore di monitorare e regolare la temperatura interna; in più vi un segnale acustico che si attiva in caso di temperatura troppo bassa o troppo alta.

### Caratteristiche tecniche:

- Campo di temperatura: impostabile tra +10°C/-10°C, risoluzione 0,1°C
- Temperatura ambiente di utilizzo: da +10°C a +32°C, 60% Rh
- Dimensioni esterne: L60 x P37 x H40 cm
- Dotazione interna: 1 cestello in filo d'acciaio plastificato bianco per facilitare l'estrazione del materiale dim. L27 x P25 x H25 cm
- Capacità: 41 lt
- Peso: 18 kg
- Struttura: in materiale plastico roto-molding antiurto e di elevata resistenza
- Isolamento: in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC mm 40
- Apertura porta a ribalta
- Serratura con chiave di sicurezza
- Luce interna che si accende all'apertura della porta
- 2 maniglie a scomparsa
- Termostato elettronico a microprocessore con lettura a display digitale
- Allarme acustico-visivo con puntino luminoso di minima e massima temperatura
- Refrigerazione statica
- Sbrinamento manuale

- Gruppo frigorifero: costituito da un compressore ermetico, un condensatore ed un evaporatore perimetrale (tipo roll-bond).
- Dispositivo automatico che blocca il funzionamento del frigorifero ad un certo amperaggio della batteria per evitare di scaricarla

Dati tecnici:

- Refrigerante: R600a - senza CFC
- Alimentazione: 12V/24V-110V/240V
- Refrigerazione statica
- Sbrinamento manuale
- Tensione di alimentazione in corrente continua 12V/24V; 110V/240V/50Hz-60Hz in corrente alternata
- Trasformatore incorporato
- Dotazione interna di nr. 2 cavi a seconda dell'alimentazione desiderata (nr. 1 spina accendisigari, nr. 1 spina Schuko)
- Conforme alle direttive 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/UE (ROHS II) e successive modifiche e integrazioni

\*Immagini puramente indicative.

## INFORMAZIONI

- **Altezza** 40 cm
- **Larg.** 60 cm
- **Profondità** 37 cm
- **Capacità** 41 lt
- **temperatura** +10 -10°C

## Frigo congelatore portatile per medicinali h613\_02



### Frigo congelatore portatile per medicinali h613\_02

---

Altezza: 40 cm

Larg.: 60 cm

Profondita: 37 cm

Capacita: 41 lt

Temperatura: +10 -10°C