



## Frigorifero armadiato professionale It 700 h642\_21

Frigo armadiato progettato per il contenimento di massimo 20 teglie Euronorm 60x80 (teglie non incluse). Temperatura: -2/+8 °C.

Armadio refrigerato professionale in acciaio inox AISI 304, con struttura munita di 1 porta autochiudente e reversibile. Su piedi in inox regolabili. Dal design elegante e innovativo, il frigo è dotato di pannello di controllo elettronico e unità a refrigerazione a monoblocco che utilizza un gas naturale R290. Massima efficienza e 40% in più di silenziosità rispetto ai frigoriferi che utilizzano gas tradizionali. L'armadio frigo può contenere un massimo di 20 teglie Euronorm 60x80 (le teglie non sono incluse). Internamente sono presenti luce di serie, guide per teglie e angoli stondati che assicurano facilità e rapidità durante la pulizia. Il

frigo è sicuro grazie alla chiusura a chiave (chiavi incluse).

Caratteristiche tecniche:

- Temperatura: -2/+8 °C
- Alimentazione: 230 V
- Frequenza: 50Hz / 1Ph
- Dimensioni: L. 82 x P. 96 x h. 212 cm
- Peso: circa 180 kg
- Gas refrigerante: gas naturale R290
- Temperatura ambiente max: 40 °C
- Guide per teglie
- Può contenere massimo 20 teglie Euronorm 60x80 (teglie non incluse)
- In acciaio inox AISI 304 (materiale di realizzazione sia internamente che esternamente)
- Porta singola autochiudente e reversibile
- Pannello di controllo elettronico
- Unità refrigerante a monoblocco
- Luce interna
- Angoli interni stondati
- Serratura con chiavi di serie
- Piedi di base inox regolabili in altezza
- H.A.C.C.P. di serie

\*Immagine puramente indicativa.

## INFORMAZIONI

Frigorifero armadiato professionale It 700 h642\_21

Frigorifero armadiato professionale  
It 700 h642\_21

---

