

**HOLITY.COM**

Frigorifero ventilato con porta a vetro in inox AISI 441 h642_25

Armadio refrigerato ventilato con porta a vetro, realizzato in acciaio inox AISI 441. Con 3 griglie plastificate dim. 530 x 650 mm.

La corretta conservazione di cibo e alimenti in ambito ristorativo e alimentare è molto importante. A tal proposito è fondamentale munirsi di attrezzature professionali efficaci e prestanti all'interno delle cucine. L'armadio frigo ventilato ad unica anta a vetro ha capacità 400 lt ed è indicato per il posizionamento anche in ambienti aperti al pubblico. Grazie alla sua porta a vetro, infatti, il frigorifero funge anche da vetrina, posizionabile dietro a banconi o presso sale ristoranti e pizzerie. Internamente ed esternamente è realizzato in acciaio inox AISI 441, con struttura monoscocca ad isolamento 50 mm. Alla base dispone di piedini regolabili in ABS. Include pannello di controllo elettronico per monitorare la temperatura interna (-2 / +8 °C). Questo modello garantisce un perfetto funzionamento anche a una temperatura ambiente di 40 °C. Accessoriato di n. 3 griglie plastificate dim. 530 x 650 mm.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L. 60 x P. 60 x h. 190 cm
- Materiale interno/esterno: acciaio inox AISI 441
- Ventilato
- Temperatura : -2 + 8°C
- Capacità: 400 lt
- Con porta a vetro autochiudente e reversibile
- Alimentazione: 230 V /50 Hz/ 1 Ph
- Numero griglie plastificate incluse: 3
- Dimensioni griglie: 530 x 650 mm
- Gas refrigerante: R290
- Peso: circa 110 kg
- Isolamento da 50 mm senza CFC / HCFC
- Angoli interni arrotondati
- Piedini di base in ABS regolabili
- Controllo elettronico con display LCD

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

Frigorifero ventilato con porta a vetro in inox AISI 441 h642_25

Frigorifero ventilato con
porta a vetro
in inox AISI
441 h642_25

