



Generatore aria calda a gasolio h932_17

Generatore d'aria calda 17,5 kW, serbatoio 20 L, alimentazione diesel o kerosene. Dimensioni: circa 84,5 x 42 x 55 cm.

Il **generatore aria calda a gasolio H932_17** è progettato per offrire una **soluzione di riscaldamento potente, efficiente e sicura**, ideale per **ambienti industriali, cantieri, officine, serre, magazzini e grandi spazi aperti**. Grazie al suo **design compatto ma robusto**, unisce prestazioni elevate a una grande praticità di trasporto e utilizzo.

Funziona con **diesel o kerosene** ed è dotato di una **camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio inox**, che garantiscono **elevata resistenza al calore** e una lunga durata nel tempo. Il **serbatoio da 20 litri** in acciaio è integrato con un **indicatore di livello carburante** per un monitoraggio costante, mentre la **post-ventilazione** consente il recupero del calore residuo, ottimizzando l'efficienza energetica.

Il generatore è fornito con **fotocellula di controllo fiamma** e **termostato di sicurezza**, assicurando un funzionamento affidabile e sicuro. Include inoltre un **termostato ambiente integrato** per regolare la temperatura desiderata in modo semplice e preciso.

Le **robuste ruote e la maniglia** ne facilitano la movimentazione, anche su superfici irregolari. Il grado di protezione **IPX4** lo rende adatto anche ad ambienti umidi o parzialmente esposti. La **tecnologia a compressore d'aria e ugello di atomizzazione** garantisce una combustione efficiente e pulita.

Affidati alla potenza e sicurezza del **generatore H932_17** per riscaldare grandi ambienti! Acquistalo subito o richiedi un preventivo personalizzato per quantità.

Caratteristiche tecniche:

- **Alimentazione combustibile:** diesel o kerosene
- **Alimentazione elettrica:** 220-240V 1Ph 50Hz
- **Potenza termica:** 17,5 kW
- **Consumo gasolio:** 1,6 l/h
- **Portata aria:** 650 m³/h
- **Capacità serbatoio:** 20 litri
- **Peso netto/lordo:** 23 / 25 kg
- **Dimensioni prodotto:** circa 84,5 x 42 x 55 cm
- **Materiali:** acciaio inox (camera di combustione), acciaio (serbatoio)
- **Grado di protezione:** IPX4
- **Accessori inclusi:** termostato ambiente, ruote, maniglia

Benefici per l'utente:

- **Riscaldamento:** immediato di grandi volumi d'aria.
- **Elevata:** efficienza energetica con basso consumo carburante.
- **Sicurezza:** garantita da fotocellula e termostato.
- **Facile:** da spostare grazie a ruote e maniglia robuste.
- **Ideale:** per ambienti industriali, cantieri, serre e officine.

FAQ:

1. **Quali combustibili può utilizzare il generatore H932_17?**

Il generatore funziona sia con gasolio che con kerosene.

2. **È adatto all'uso in ambienti esterni?**

Sì, grazie al grado di protezione IPX4 può essere usato in ambienti umidi o semi-esposti.

3. **Il generatore è già dotato di termostato?**

Sì, ha un termostato ambiente integrato.

4. **Quanto dura il serbatoio con un pieno?**

Con una capacità di 20L e un consumo di 1,6 l/h, garantisce circa 12,5 ore di autonomia.

5. **Il generatore è facile da spostare?**

Sì, è dotato di ruote robuste e maniglia per un trasporto agevole.

Mini guida all'acquisto:

Per scegliere un generatore d'aria calda professionale, valuta prima di tutto la **potenza termica** in funzione del volume da riscaldare.

Il modello **H932_17**, con 17,5 kW di potenza e una **portata d'aria di 650 m³/h**, è indicato per ambienti industriali di medie dimensioni.

È importante verificare la **tipologia di combustibile supportata**, la **capacità del serbatoio**, il **grado di protezione** (IPX4 per ambienti umidi), la **presenza di sistemi di sicurezza** (termostato, fotocellula, valvola di sicurezza) e la **praticità di trasporto**.

Generatore aria calda gasolio H932_17, generatore diesel per ambienti industriali, riscaldatore portatile a gasolio, generatore aria calda 17,5 kW, generatore per cantiere o officina, riscaldamento ambienti grandi con gasolio.

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

Generatore aria calda a gasolio h932_17

Generatore aria calda
a gasolio h932_17

