

**HOLITY.COM**

Gettoniera 4 docce moneta o gettone con elettrovalvole e timer h8332

Gettoniera elettronica in acciaio inox AISI 316L per 4 docce. Con 4 elettrovalvole Ø ½" F e tempo di erogazione regolabile fino a 7,30 minuti. Versione a gettone o a moneta. Dimensioni: L. 260 x P. 160 x h. 270 mm.

La gettoniera elettronica h8332 è una soluzione professionale per la gestione di 4 docce, ideale per stabilimenti balneari, campeggi, palestre e piscine. Realizzata in acciaio inox AISI 316L, assicura resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici, rendendola perfetta per ambienti umidi o all'aperto.

Il sistema consente di regolare il tempo di erogazione fino a 7,30 minuti e di avviare l'acqua solo quando viene premuto il pulsante di selezione doccia sulla gettoniera. A differenza di altri modelli, questa gettoniera permette il cumulo del credito, consentendo all'utente di prolungare la doccia inserendo più monete o gettoni consecutivamente. Il contenitore interno può raccogliere fino a 300 gettoni o monete, riducendo la necessità di svuotamenti frequenti.

Per garantire un utilizzo semplice e intuitivo, la gettoniera è dotata di spie luminose di stato: spia rossa (doccia occupata) e spia verde (doccia libera).

Disponibile nelle versioni a gettoni (consigliato per stabilimenti balneari e ambienti esposti agli agenti atmosferici) o a monete da 0,20 cent. o a monete da 0,50 cent. La versione a gettone include 10 gettoni in dotazione.

Disponibili, come optional, 1 confezione da 100 gettoni e il pulsante di pausa luminoso IP65 da installare nella cabina doccia, con lampeggio a 30 secondi dal termine dell'erogazione e funzione di stop temporaneo dell'acqua.


Gettoniera elettronica per 4 docce h8332




HOLITY.COM

Dimensioni in mm

- a) 260
- b) 270
- c) 160




HOLITY.COM



HOLITY.COM

*Optional:
Dimensioni in mm:*

- a) 70
- b) 70
- c) 75



HOLITY.COM

Gettoniera elettronica per 4 docce h8332

Numero servizi: 4 docce

Altezza in millimetri: 270 mm

Larghezza in millimetri: 260 mm

Profondità in millimetri: 160 mm