

**HOLITY.COM**

Gettoniera da 1 a 7 docce a moneta o gettone h27702

Gettoniera elettronica in PVC per max. 7 docce o servizi con selezione manuale del servizio. A gettoni o a moneta. Dimensioni: 295 x 195 x 137 mm.

La gettoniera h27702 è un prodotto multi funzionale che consente di controllare fino a 7 docce o servizi (anche diversi) con selezione manuale del servizio. Il facile utilizzo rende questa gettoniera adatta a qualsiasi tipo di installazione. Infatti, una volta selezionato il servizio desiderato tramite l'apposito pulsante, si inserisce la quantità di gettoni/monete prevista e la gettoniera attiva il servizio selezionato per il tempo previsto. Questo dispositivo è dotato della funzione di accumulo del tempo, che consente di aumentare il tempo del servizio inserendo una quantità di monete/gettoni superiore.

La gettoniera può essere facilmente programmata impostando il tempo di erogazione di ogni servizio.

Per evitare sprechi e offrire un servizio a misura di cliente questa gettoniera supporta la funzione pausa, attivabile attraverso l'utilizzo di economizzatori (acquistabili separatamente).

La gettoniera dispone di display per visualizzare il numero del servizio, il costo, la durata e il tempo rimanente alla fine del servizio.

La gettoniera elettronica può essere utilizzata (a seconda della versione scelta in fase di ordine):

- 10 cent

oppure

- 20 cent

oppure

- 50 cent

oppure

- 1 euro

oppure

- 2 euro

oppure

- Gettone rosso per docce calde o servizi più costosi - gettoniere con predisposizione all'uso di economizzatori

oppure

- Gettone giallo per docce fredde o servizi meno costosi - gettoniere senza predisposizione all'uso di economizzatori

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: PVC spessore delle pareti 15 mm
- Per massimo 7 docce o altri servizi (anche diversi)
- Selezione manuale del servizio
- Display per visualizzare numero servizi, costo e durata
- Cassetta con doppia apertura (a destra e a sinistra)
- Ripristino dello stato dei servizi quando manca la corrente
- Predisposizione all'utilizzo di economizzatori (pausa) , acquistabili come optional
- Alimentazione: 12 Vac a norme CEI (alimentatore non incluso)
- Dimensioni: L 195 x P 137 x h 295 mm
- Peso: 5 Kg circa
- Accessori esclusi
- Alimentatore per alimentare a norme CEI incluso

Optional:

- 1 economizzatore - interruttore monopolare IP 55 per l'utilizzo della funzione di pausa in tutte le gettoniere che prevedono tale funzione
- Confezione gettoni in plastica rossi da 200 pezzi (docce calde)
- Confezione gettoni in plastica gialli da 200 pezzi (docce fredde)

N.B.: questa gettoniera può essere utilizzata sia per docce che per servizi, in particolare è possibile gestire qualsiasi apparecchiatura elettronica di qualsiasi genere se è disponibile la scheda OCST, con determinate caratteristiche, come: Tensione nominale/max 250/400 V AC; Corrente nominale/Max 16/30 A; Portata motore monofase (230 V AC) 0,55 kW.

ATTENZIONE: Specificare in fase di ordine il numero di economizzatori e di predisposizioni all'utilizzo di economizzatori di cui si necessita, in base al numero di docce da monitorare. Se la gettoniera deve essere usata per gestire n. 7 docce si necessita di n. 7 economizzatori.

INFORMAZIONI

- **Garanzia** 1 anno
- **Altezza** 29,5 cm
- **Larg.** 19,5 cm
- **Profondita** 13.7 cm
- **Altezza in millimetri** 295.0000
- **Larghezza in millimetri** 195.0000
- **Profondità in millimetri** 137.0000
- **numero servizi** 7 docce

Gettoniera elettronica per docce h27702



Gettoniera elettronica per docce h27702

Garanzia: 1 anno

Numero servizi: 7 docce

Altezza in millimetri: 295 mm

Larghezza in millimetri: 195 mm

Profondità in millimetri: 137 mm