

**HOLITY.COM**

Gettoniera per max 4 docce a moneta o a gettone h27719

Gettoniera elettronica per controllo fino a 4 docce o altri servizi (anche diversi) con selezione manuale del servizio. Versione a moneta o a gettone. Alimentazione: 12Vac a norme CEI.

La gettoniera elettronica è la soluzione ideale per controllare e monitorare l'erogazione di acqua fino a 4 docce o altri servizi. Il suo funzionamento è immediato: si seleziona il servizio desiderato tramite specifico pulsante, si inserisce la quantità di monete o gettoni prevista (in base alla versione scelta) e la gettoniera attiva il servizio selezionato per il tempo previsto. E' possibile aumentare il tempo di erogazione del servizio inserendo più volte l'importo richiesto per l'attivazione. Ha una struttura in PVC con spessore delle pareti di 15 mm. ed è alimentata tramite corrente a 12Vac. Costruita secondo le Norme CEI. Alimentatore incluso nella fornitura.

Funzionalità offerte:

- Tempo programmabile fino a 18 ore, 12 minuti e 15 secondi circa, di secondo in secondo, con programmazione separata per ogni servizio
- Display per visualizzare il numero del servizio, il costo e la durata del servizio, il tempo rimanente alla fine del servizio e altre informazioni
- Ripristino dello stato dei servizi quando manca la corrente
- Predisposizione all'utilizzo di economizzatori (pausa) per interrompere temporaneamente l'erogazione del servizio (l'economizzatore non è incluso. Acquistabile come optional)

Caratteristiche tecniche:

- Cassetta con doppia apertura (a destra e a sinistra)

- Dimensioni: L. 195 x P. 137 x h. 295 mm
- Materiale di realizzazione: PVC
- Peso: 5 kg
- Spessore delle pareti: 15 mm
- Alimentazione: corrente 12 Vac a norme CEI (alimentatore non incluso. Acquistabile come optional)
- Alimentatore utilizzato per alimentare a norma CEI macchine a 12Vac incluso

Optional:

- 1 economizzatore: interruttore monopolare IP 68 per l'utilizzo della funzione di pausa in tutte le gettoniere che prevedono tale funzione
- 1 elettrovalvola: rubinetto comandato a corrente per poter intercettare l'acqua erogata. Attacchi 1/2". In ottone.
- Confezione gettoni in plastica rossi 200 gettoni (per docce calde e servizi più costosi)
- Confezione gettoni in plastica gialli 200 gettoni (per docce fredde e servizi meno costosi)

ATTENZIONE: Specificare in fase di ordine il numero di economizzatori e di elettrovalvole di cui si necessita, in base al numero di docce da monitorare. Se si desidera gestire 4 docce si dovranno ordinare 4 economizzatori e 4 elettrovalvole.

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **alimentazione** 12V
- **Altezza in millimetri** 295.0000
- **Larghezza in millimetri** 195.0000
- **Profondità in millimetri** 137.0000
- **numero servizi** 4 docce



Gettoniera per docce multiple h27719

Alimentazione: 12V

Numero servizi: 4 docce

Altezza in millimetri: 295 mm

Larghezza in millimetri: 195 mm

Profondità in millimetri: 137 mm