





# Lampade scaldavivande con piano riscaldato h099906

Scaldavivande con piano caldo e due lampade a raggi infrarossi. Struttura in acciaio inox e termostato regolabile +30°C +90°C. Alimentazione 230V 50/60Hz

La lampada scaldavivande con piano riscaldato è un accessorio pratico e funzionale adatto alle cucine professionali di hotel, ristoranti, mensi e self-service.

Grazie al suo utilizzo potrai evitare che le pietanze si raffreddino nell'intervallo che trascorre fra la loro preparazione e il momento in cui vengono servite.

Il prodotto è dotato di due lampade a raggi infrarossi che indirizzano il calore in modo ottimale verso le pietanze mantenendole alla temperatura adeguata e nello stesso tempo illuminate per l'esposizione.

Il piano riscaldato è di dimensioni 60x40 cm, contribuirà a riscaldare le vivande alla temperatura desiderata, grazie ad un termostato regolabile da + 30°C +90°C.

Pre garantire un'ottima resistenza nel tempo la struttura è in acciaio inox.

#### Caratteristiche tecniche:

Materiale: acciaio inox

Dimensioni: L. 600 x P. 400 x h. 680 mm
Termostato regolabile: + 30°C +90°C
Potenza: 2 x 250W + 250W (piano)

Alimentazione: V230 50/60 Hz

• In dotazione: 2 lampade ad infrarossi a luce rossa

### INFORMAZIONI

• luce rossa

- Potenza 750 W
- lunghezza 60 cm
- Materiale acciaio inox
- punti di forza con piano riscaldato, da banco
- Altezza in millimetri 680.0000
- Larghezza in millimetri 600.0000
- Profondità in millimetri 400.0000
- numero lampade 2 lampade



## Lampade scaldavivande con piano riscaldato h099906



## Lampade scaldavivande con piano riscaldato h099906

Potenza: 750 W Materiale: acciaio inox

Luce: rossa

Numero lampade: 2 lampade Altezza in millimetri: 680 mm Larghezza in millimetri: 600 mm Profondità in millimetri: 400 mm

Punti di forza: con piano riscaldato / da banco