



Contenitore per raccolta oli minerali esausti 500 lt h1001_02

Contenitore per olio usato da 500 lt, in LLDPE con scolafiltri e doppia vasca. Dimensioni: Ø 96 x H 124 cm.

Il contenitore per raccolta oli H1001_02 è progettato per la gestione sicura e conforme alla normativa degli oli lubrificanti esausti, sia a base minerale che sintetica, provenienti da motori a combustione interna, sistemi di trasmissione, impianti oleodinamici, turbine e macchinari industriali. Ideale per officine meccaniche, aziende di manutenzione, impianti industriali e autoriparatori, questo contenitore offre una capacità di 500 litri e garantisce affidabilità nel tempo.

Realizzato in polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), resistente agli agenti chimici e atmosferici, è dotato di doppia vasca: una vasca interna per lo stoccaggio dell'olio e una vasca esterna con funzione di contenimento di sicurezza contro eventuali perdite o fuoriuscite. Il contenitore integra un scolafiltri incorporato, una bocca di scarico con coperchio filettato, un indicatore visivo di livello e un'apposita spia per rilevare perdite, garantendo monitoraggio costante e sicurezza ambientale.

La struttura con colorazione esterna nera e interna gialla permette di identificare facilmente residui e anomalie. Conforme al D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, rispetta le direttive europee 75/439/CEE e 87/10/CEE per l'eliminazione degli oli esausti. Si consiglia l'installazione su una superficie piana, in ambiente coperto e protetto dal sole, per preservare la durata del materiale e la funzionalità del sistema.

Scegli il contenitore H1001_02 per un'operatività industriale sicura e a norma. Ordina oggi stesso o richiedi un preventivo per forniture multiple!

Caratteristiche tecniche:

Materiale: Polietilene lineare ad alta densità (LLDPE)

Contenitore per raccolta oli minerali esausti 500 lt h1001_02



Contenitore per raccolta oli minerali esausti 500 lt h1001_02

Tipologia: per olio usato

Capacità: 500 lt

Altezza in millimetri: 1240 mm

Larghezza in millimetri: 960 mm

Profondità in millimetri: 960 mm