



## Rilevatore per affitti brevi h1002\_01

Rilevatore doppio gas metano/CO con allarme e montaggio su scatola 503. Dimensioni: L 84 x P 34 x H 150 mm.

Il rilevatore h1002\_01 è un dispositivo professionale ideato per il controllo della sicurezza negli ambienti domestici e turistici, in particolare negli affitti brevi e case vacanza. Conforme alle normative europee EN50291, EN50194, EN50270 e IEC, è in grado di rilevare la presenza di gas metano e monossido di carbonio (CO), due tra i gas più pericolosi per l'uomo in ambito residenziale.

Il sensore catalitico rileva concentrazioni di gas metano a partire dal 10% del L.I.E. (Limite Inferiore di Esplosività), mentre il sensore elettrochimico per CO attiva l'allarme in modo esponenziale tra 30 e 300 ppm, proteggendo anche da esposizioni prolungate a basse concentrazioni.

Il dispositivo è dotato di doppio relè di allarme (uno per gas esplosivo e uno per gas tossico), di un sistema di autodiagnostica integrato con segnalazione immediata di eventuali anomalie del sensore, e di un consumo energetico minimo (1W). Si alimenta a 230-240 VCA ed è progettato per l'installazione a parete o direttamente su scatola da incasso 503, come evidenziato nello schema tecnico.

Con un grado di protezione IP42, è adatto per ambienti interni e garantisce un monitoraggio continuo a tutela degli ospiti e della struttura.

Metti in sicurezza il tuo appartamento in affitto breve. Acquista il rilevatore h1002\_01 per una protezione certificata da gas metano e monossido di carbonio.

Caratteristiche tecniche:

**Sensori:** Catalitico per gas metano, Elettrochimico per gas monossido di carbonio (CO)

**Allarme gas esplosivo:** soglia al 10% LIE

**Allarme gas tossico (CO):** soglia esponenziale da 30 ppm a 300 ppm

**Controllo sensore:** circuito di autodiagnosi con allerta malfunzionamenti

**Numero di allarme:** 1 per gas metano, 1 per CO

**Alimentazione:** 230÷240 VCA 50/60 Hz

**Assorbimento:** 1W

**Grado di protezione:** IP42

**Installazione:** a parete o su scatola 503 (vedi schema allegato)

**Dimensioni rilevatore:** L 84 x P 34 x H 150 mm

**Peso:** circa 340 grammi

**Guida all'acquisto:** Per mettere in sicurezza una casa vacanze o un affitto breve, è fondamentale installare un rilevatore di gas certificato.

I modelli combinati metano + CO offrono la copertura completa dei principali rischi legati a perdite da impianti gas e a malfunzionamenti di stufe o caldaie.  
Benefici per l'utente:

- Rilevazione combinata metano e monossido di carbonio.
- Allarme: precoce anche a basse concentrazioni prolungate.
- Installazione: facile su scatola da incasso 503.
- Sistema: di autodiagnostica integrato per massima affidabilità.

Il modello per affitti brevi, B&B, case vacanze, ed appartamenti per garantire sicurezza agli ospiti e rispettare eventuali obblighi di legge o assicurativi.

#### FAQ:

Rilevatore gas metano CO per affitti brevi, rilevatore gas con allarme per casa vacanze, sensore gas monossido e metano certificato EN50291, rilevatore gas scatola 503, dispositivo sicurezza impianti gas, rilevatore doppio gas con autodiagnosi.

\*Immagini puramente indicative.

## INFORMAZIONI




HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Rilevatore per affitti brevi h1002\_01

---



HOLITY.COM