



Rilevatore di fumo per case vacanza h1002_03

Rilevatore monossido di carbonio con sensore elettrochimico e installazione su scatola 503. Dimensioni: L 8,4 x P 3,4 x H 15 cm.

Il rilevatore h1002_03 è un dispositivo professionale progettato per la sicurezza negli ambienti civili, particolarmente indicato per case vacanza, B&B, appartamenti in affitto e abitazioni private. Conforme alle normative europee EN50291, EN50270 e IEC, è pensato per il rilevamento del monossido di carbonio (CO), un gas inodore e potenzialmente letale.

Il sensore a cella elettrochimica rileva la presenza di CO attivando un allarme in modo esponenziale tra 30 ppm e 300 ppm, avvisando anche in caso di esposizione prolungata a concentrazioni minime, pericolose nel lungo periodo.

Il rilevatore è dotato di un relè di allarme in scambio per l'integrazione con altri dispositivi di sicurezza e dispone di un circuito di controllo automatico per la verifica costante dell'efficienza del sensore, con segnalazione immediata di eventuali avarie.

Grazie alla sua installazione compatibile con scatola da incasso 503, come illustrato nello schema tecnico, e al design compatto, il dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente residenziale. L'assorbimento è minimo (1W), mentre il grado di protezione IP42 ne consente l'utilizzo anche in ambienti soggetti a umidità moderata.

Metti in sicurezza i tuoi ospiti e i tuoi spazi. Acquista subito il rilevatore di CO h1002_03, conforme alle normative europee e perfetto per strutture ricettive.

Caratteristiche tecniche:

- Gas rilevato: Monossido di Carbonio (CO)
- Sensore: a cella elettrochimica

Segnala
guasti di allarme: esponenziale da 30 ppm a 300 ppm

Relè di allarme: 1 in scambio

Autodiagnosi: circuito integrato con segnalazione avaria

Alimentazione: 230÷240 VCA – 50/60 Hz

Absorbimento: 1W

Grado di protezione: IP42

Installazione: a parete o su scatola incasso 503

Dimensioni dispositivo: 115 x 150 x 50 mm

Dimensioni confezione: 120 x 168 x 60 mm

Peso: circa 335 g

Miniguida all'acquisto: Per garantire sicurezza e tranquillità negli affitti brevi e strutture turistiche, è essenziale installare un rilevatore certificato conforme alle norme EN50291-EN50270 – IEC

I migliori modelli, come l'h1002_03, rilevano il gas in modo progressivo, anche a concentrazioni minime ma persistenti, segnalano guasti del sensore e sono progettati per un'installazione discreta.
Benefici per l'utente:

La compatibilità con scatola 503 rende il montaggio rapido e professionale, assicurando protezione attiva con costi e consumi ridotti.

Attivazione: progressiva anche a basse concentrazioni prolungate.

● Segnalazione: immediata di guasti del sensore.
● Compatibile: con scatola 503 per un'installazione ordinata.

Rilevatore CO per affitti brevi scatola 503, rilevatore monossido di carbonio elettrochimico, sensore CO per affitti brevi scatola 503, rilevatore gas tossico con relè di allarme, rilevatore monossido parete, rilevatore fumo e CO certificato IP42.

FAQ:

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI




HOLITY.COM



HOLITY.COM

Rilevatore di fumo per case vacanza h1002_03



HOLITY.COM