



Specchio parabolico in inox h1008_02

Specchio convesso in acciaio inox da esterno, con visiera anti-UV e supporto per palo Ø 50 mm. Dimensioni: Ø 490 mm.

Lo Specchio Parabolico in Acciaio Inox da Esterno H1008_02 è una soluzione professionale per incrementare la sicurezza stradale e urbana in zone ad alta criticità visiva come curvoni, incroci ciechi, uscite da parcheggi, aree aziendali e aree industriali.

La superficie riflettente è realizzata in acciaio inox SUS 304 con uno spessore di 0,7 mm, noto per l'elevata resistenza alla corrosione, perfetta per un utilizzo continuativo all'esterno. Garantisce una riflettività superiore al 60% e un'ottima visibilità grazie al raggio di curvatura da 1200 mm, ideale per coprire distanze maggiori e ampliare l'angolo di sorveglianza.

La struttura posteriore e la cornice sono realizzate in acciaio inox SUS 430, spessore 0,7 mm, che conferisce solidità e protezione all'intero specchio. Il bordo è protetto da PVC arancione resistente ai raggi UV, che non solo garantisce protezione da agenti atmosferici, ma rende lo specchio altamente visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione.

È dotato di una visiera protettiva in policarbonato arancione, anch'essa resistente ai raggi UV, che impedisce il deposito di pioggia, foglie e polveri, assicurando una visione sempre nitida. Lo specchio viene fornito con una staffa di supporto in lega di alluminio 6063, compatibile con pali da Ø 50 mm, che assicura un montaggio solido e durevole. Con un peso di 4 kg, rappresenta una struttura robusta ma maneggevole, adatta a installazioni permanenti.

Installa lo specchio parabolico H1008_02 per migliorare la visibilità e prevenire incidenti in zone a rischio. Contattaci per forniture a comuni, aziende o per ordini multipli!

Caratteristiche tecniche:

Modello H1008_01
Diametro area visiva: 470 – 490 mm (tolleranza -20 mm)

Modello H1008_02
Materiale specchio: Acciaio inox SUS 304
Spessore specchio: 0,7 mm (tolleranza $\pm 0,05$ mm)

Modello H1008_03
Riflettività: >60%
Raggio curvatura: 1200 mm (tolleranza $\pm 5\%$)

Modello H1008_04
Cornice e retro: Acciaio inox SUS 430, spessore 0,7 mm
Bordo di protezione: PVC arancione anti-UV

Modello H1008_05
Visiera: Policarbonato arancione UV resistente

Modello H1008_06
Staffa supporto: Lega di alluminio 6063, per palo \varnothing 50 mm

Modello H1008_07
Peso totale: 4,0 kg

Modello H1008_08

Modello H1008_09
Benefici per l'utente:
• Ergonomiche.

Modello H1008_10
• Migliora la sicurezza stradale in zone con visibilità limitata.
• Mini guida all'acquisto. Scegliere uno specchio parabolico in acciaio inox per esterni è essenziale per garantire sicurezza in aree con scarsa visibilità.

Modello H1008_11
• Resiste a intemperie, raggi UV e corrosione.
• Facile da installare su pali \varnothing 50 mm.

Modello H1008_12
• Ideale per arredo urbano, aziende e zone industriali.
Quando scegli il prodotto adatto, considera le dimensioni e raggio di curvatura: il modello H1008_02, con diametro 490 mm e raggio 1200 mm, è perfetto per ambienti con ampie aree da controllare.

Modello H1008_13
• Verifica che sia realizzato in acciaio inox SUS 304, resistente alla ruggine, e dotato di protezione bordo in PVC e visiera anti-UV, che assicurano una lunga durata nel tempo.

Modello H1008_14
• Controlla che sia presente una staffa di fissaggio compatibile con pali standard (\varnothing 50 mm) per facilitare l'installazione e l'osservazione.

Infine, assicurati che il peso del prodotto sia gestibile: il modello H1008_02 pesa 4 kg, perfettamente equilibrato tra robustezza e maneggevolezza.

Specchio parabolico inox da esterno, specchio curvo sicurezza 490 mm, specchio convesso H1008_02, specchio per incroci stradali, specchio sorveglianza inox con visiera UV.

*Immagini puramente indicative.

*Il palo non è incluso nella fornitura.

INFORMAZIONI



Specchio parabolico in
inox h1008_02

Diametro: 49 cm