



Specchio parabolico in acciaio inox h1008_04

Specchio convesso in acciaio inox da esterno, con cornice in plastica ABS, visibilità potenziata e staffa per fissaggio a palo inclusa. Dimensioni: Ø 600 mm.

Lo Specchio Parabolico in Acciaio Inox da Esterno H1008_04 è una soluzione professionale progettata per incrementare la sicurezza in ambienti stradali, industriali e urbani. Con un diametro di 600 mm e un raggio di curvatura di 2200 mm, offre un'ampia area visiva per monitorare incroci ciechi, accessi a parcheggi, uscite di stabilimenti e aree ad alto traffico.

La superficie riflettente è realizzata in acciaio inox SUS 304, spessore 0,5 mm, con una riflettività superiore al 60%, assicurando immagini nitide e prive di distorsione anche in condizioni di luce intensa. La cornice e il retro sono costruiti in plastica ABS da 3,5 mm, un materiale resistente agli urti e agli agenti atmosferici, ideale per installazioni in esterni.

Un ulteriore punto di forza è il rivestimento riflettente in pellicola 3M™ Diamond Grade™ DG3 Series 4000, che migliora notevolmente la visibilità notturna o in condizioni di scarsa illuminazione, aumentando la sicurezza complessiva. Questo rende il prodotto perfetto anche per zone poco illuminate, incroci pericolosi o ambienti industriali con scarsa visibilità.

Lo specchio include un set di supporti in acciaio dolce zincato a caldo, che garantisce solidità e resistenza alla corrosione, anche in ambienti difficili. Con un peso complessivo di 8 kg, è solido ma facilmente installabile su pali standard o supporti murali.

Installa ora lo specchio H1008_04 e migliora la sicurezza in modo professionale. Supporti inclusi. Contattaci per soluzioni su misura per aziende, enti pubblici e installazioni multiple!

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni
Diametro area visiva: 570 - 600 mm (tolleranza - 30 mm)

Materiali
applicazioni
proprietà? Materiale superficie riflettente: Acciaio inox SUS 304

Spessore riflettente: 0,5 mm (tolleranza $\pm 0,05$ mm)

Stropicazione
Permeabilità: > 60%

Linea, Raggio di curvatura: 2200 mm (tolleranza $\pm 5\%$)

Industria Cornice e retro: Plastica ABS, spessore 3,5 mm

3M™ Diamond Grade™ DG3 Series 4000 (rosso)

Dispositivi
Importi Peso unitario: 8,0 kg

Supporto per palo: Acciaio dolce con zincatura a caldo

dislocamento
 direttamente
 iniziale Palo: non incluso

Benefici per l'utente:

- Aumenta: la sicurezza in ambienti urbani, industriali e logistici.
 - Migliora: la visibilità anche in condizioni notturne.
 - Struttura: resistente agli urti e agli agenti atmosferici.
 - Supporti: inclusi per una rapida e sicura installazione.
- Mini guida all'acquisto: Quando scegli uno specchio parabolico da esterno, valuta attentamente la combinazione di materiali.
- Ideale: per parcheggi, accessi ciechi, aree pubbliche.

Il modello H1008_04 unisce la superficie in acciaio inox SUS 304, resistente alla corrosione, con una struttura in plastica ABS, ideale per resistere agli urti e agli agenti atmosferici.

FAQ:

Il rivestimento riflettente 3M™ Diamond Grade™ DG3 lo rende perfetto per visibilità potenziata, anche in condizioni notturne, rappresentando una scelta eccellente per aree critiche o non illuminate.

Con i supporti già inclusi, risparmi tempo e costi sull'installazione, ottenendo un prodotto robusto, funzionale e pronto all'uso.

Specchio parabolico in acciaio inox 600 mm, specchio convesso con cornice ABS, specchio di sicurezza con rivestimento riflettente, specchio urbano con supporti inclusi, specchio visibilità notturna 3M DG3.

*Immagine puramente indicativa.

*Il palo non è incluso nella fornitura.

INFORMAZIONI

- **diametro** 60 cm

Specchio parabolico in acciaio inox h1008_04

Specchio parabolico in
acciaio inox h1008_04

Diametro: 60 cm

