



Specchio convesso acciaio inox h1008_05

Specchio convesso in acciaio inox da esterno, con cornice ABS, visibilità notturna e supporti per attacco al palo inclusi.
Dimensioni: Ø 800 mm.

Lo Specchio Convesso in Acciaio Inox da Esterno H1008_05 è progettato per incrementare la sicurezza stradale, industriale e urbana in contesti ad alta criticità visiva. Con un diametro di 800 mm e un raggio di curvatura di 3000 mm, è particolarmente adatto a migliorare la visibilità in prossimità di incroci ciechi, accessi a parcheggi, aree di manovra e ingressi aziendali, sia in ambito pubblico che privato.

La superficie riflettente in acciaio inox SUS 304, spessore 0,5 mm, garantisce un'eccellente resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo un'elevata qualità visiva. La riflettività superiore al 60% consente un'immagine chiara e priva di distorsioni.

La cornice e il retro in plastica ABS da 3,5 mm offrono una protezione robusta contro urti e intemperie. Il bordo esterno è rivestito con pellicola riflettente 3M™ Diamond Grade™ DG3 Series 4000 (rossa), che assicura altissima visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione, rendendo questo specchio una scelta ideale anche per utilizzo notturno o in zone non illuminate.

Il prodotto è fornito con supporto per il montaggio su palo (palo non incluso), realizzato in acciaio dolce con zincatura a caldo, una soluzione duratura e resistente alla ruggine. Con un peso di 11,5 kg, è solido e stabile, ma comunque facilmente installabile da personale tecnico.

Acquista ora lo specchio convesso H1008_05 con supporto incluso e migliora la visibilità nelle aree critiche. Contattaci per offerte su misura per enti pubblici, aziende e grandi installazioni!

Caratteristiche tecniche:

- Diametro area visiva: 770–800 mm (tolleranza -30 mm)

- Materiale superficie riflettente: Acciaio inox SUS 304
 - Spessore superficie riflettente: 0,5 mm (tolleranza $\pm 0,05$ mm)
 - Riflettività: >60%
 - Raggio di curvatura: 3000 mm (tolleranza $\pm 5\%$)
 - Cornice e retro: Plastica ABS, spessore 3,5 mm
 - Rivestimento bordo: 3M™ Diamond Grade™ DG3 Series 4000 (rosso)
 - Peso: 11,5 kg
 - Supporti inclusi per attacco a palo: Acciaio dolce zincato a caldo
 - Palo: non incluso
- Benefici per l'utente:
- Migliora: la sicurezza in ambienti urbani, industriali e aziendali.
 - Garantisce: alta visibilità anche di notte.
 - Resistente: a urti, agenti atmosferici e corrosione.
 - Supporto: incluso per un montaggio rapido e sicuro.
 - Ideale: per contesti a medio-lunga distanza visiva.

Mini guida all'acquisto: Nella scelta di uno specchio convesso per esterni, le dimensioni e il raggio di curvatura giocano un ruolo fondamentale.

Il modello H1008_05, con diametro da 800 mm e raggio 3000 mm, è perfetto per garantire una copertura visiva ampia in aree di manovra, zone di transito o accessi ciechi.

La combinazione tra la superficie riflettente in inox, la cornice in ABS e il rivestimento riflettente 3M™ assicura durabilità, visibilità e sicurezza anche in ambienti difficili.

La presenza del supporto zincato incluso semplifica l'installazione e ne aumenta l'efficienza operativa, rendendolo ideale per installazioni urbane, aziendali e industriali.

Specchio convesso acciaio inox 800 mm, specchio di sicurezza esterno con supporto, specchio visibilità notturna 3M DG3, specchio parabolico con cornice ABS, specchio urbano per incroci ciechi.

*Immagine puramente indicativa.

*Il palo non è incluso nella fornitura.

INFORMAZIONI

- **diámetro** 80 cm

Specchio convesso acciaio inox h1008_05

Specchio convesso acciaio
inox h1008_05

Diametro: 80 cm

