



Cestino porta rifiuti con posacenere in lamiera forata h10944

Cestino porta rifiuti in lamiera prezincata forata con coperchio ribaltabile completo di posacenere estraibile. Disponibile nella versione da inghisare oppure da tassellare.

Il cestino porta rifiuti è costituito da un contenitore a forma cilindrica con nervature, ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera prezincata forata, chiuso tramite elettrosaldatura. La parte superiore viene bordata con un anello elettrosaldato ottenuto da tornitura in lastra, mentre la parte inferiore viene chiusa con un fondello bombato e forato al centro per facilitare lo scolo di acqua meteorica o di periodica pulizia.

Viene fornito completo di anello reggi-sacco in acciaio.

Il contenitore è fissato tramite viti a un sostegno in tubolare di acciaio fornito di piastra per il fissaggio al suolo o senza piastra per l'annegamento del palo stesso.

All'estremità superiore del tubolare è fissato un coperchio in lamiera, ribaltabile per facilitare la rimozione del sacco dei rifiuti, completo di posacenere estraibile con rete spegnisigarette.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura in lamiera prezincata forata
- Coperchio ribaltabile in lamiera

- Anello reggi-sacco
- Posacenete estraibile
- Dimensioni: diam.320 mm
- Capacità: 42 litri

Tipologie di fissaggio disponibili:

- Da inghisare
- Da tassellare

INFORMAZIONI



- **Capacità** 42 lt
- **punti di forza** con anello reggi sacco, con posacenere
- **fissaggio** su palo

Cestino porta rifiuti con posacenere in lamiera forata h10944




DATI TECNICI

Dimensioni $\varnothing$ 520 mm
Capacità 40 L



RAL 1013



RAL 3005



RAL 5010



RAL 6001



RAL 9003



RAL 8000



RAL 7001



RAL 9001



ANTRACITE INVER

Cestino porta rifiuti con posacenere in lamiera forata h10944

Capacità: 42 lt

Coperchio: si

Punti di forza: con anello reggi sacco

Fissaggio: su palo