



Imbracatura anticaduta per lavoro su fune h1046_10

Imbracatura anticaduta h1046_10 completa con 5 punti di attacco, fibbie Cobra® e chip NFC, per lavoro su fune e soccorso. Testata a 150 kg.

L'**imbracatura anticaduta per lavoro su fune h1046_10** è un'imbragatura completa da lavoro con 5 punti di attacco, specificamente progettata per **lavoratori su fune, operatori del settore industriale, tecnici per i lavori in quota e soccorritori esigenti** che necessitano di indossare il dispositivo rapidamente e più volte durante le operazioni quotidiane. Questo dispositivo di protezione individuale è concepito per corpi con corporatura robusta o per chi indossa abbigliamento ingombrante, offrendo al contempo la taglia XS per coprire misure piccole e soddisfare la crescente richiesta da parte del pubblico femminile. Il sistema risolve il problema operativo di **consentire la sospensione, il posizionamento, la trattenuta e l'arresto caduta in totale sicurezza lavorativa, riducendo a zero i tempi morti di vestizione grazie a una struttura completamente apribile tramite connettore ventrale a 3 movimenti e fibbie automatiche Cobra® sui cosciali.**

L'imbracatura assicura leggerezza e comfort a tutte le parti del corpo a contatto, garantendo un ottimo sostegno lombare mediante l'ampia imbottitura ergonomica della cintura, un'elevata visibilità grazie ai colori vivaci nelle sezioni posteriore e inferiore, e una tracciabilità digitale immediata tramite chip NFC integrato.

Caratteristiche tecniche

- **Tipologia di prodotto:** imbragatura completa da lavoro con 5 punti di attacco
- **Funzioni d'uso:** sospensione (attacco ventrale), posizionamento (attacchi laterali o ventrale), trattenuta e arresto caduta (attacco sternale o dorsale)
- **Standard e normative di sicurezza:** certificata EN 361, EN 358, EN 813
- **Carico di prova:** testata a 150 kg (EN 813)
- **Sistema di apertura e vestizione rapida:** completamente apribile tramite connettore ventrale a 3 movimenti e due fibbie automatiche Cobra® poste sui cosciali
- **Tracciabilità e ispezione:** dotata di chip NFC per facilitare la tracciabilità del prodotto e velocizzare le ispezioni periodiche

- **Predisposizione per bloccante ventrale:** predisposta per l'applicazione di un bloccante ventrale tramite maglia rapida triangolare e l'apposito tenditore in fettuccia
- **Posizionamento dell'attacco bloccante:** attacco del bloccante ventrale in posizione decentrata per evitare interferenze con gli altri dispositivi collegati all'attacco ventrale
- **Sostegno lombare ed ergonomia:** ampia imbottitura ergonomica sulla cintura per ottimo sostegno lombare
- **Caratteristiche dell'attacco dorsale:** adattabile alla curvatura della schiena, facilita il trascinarsi a terra durante un'eventuale evacuazione e migliora la comodità da seduti o sotto una giacca
- **Anelli porta-materiali inclusi:** 5 anelli porta-materiali complessivi (due anteriori sagomati rigidi, tre flessibili per migliorare il comfort da seduti)
- **Ancoraggi laterali:** punti di attacco laterali ripiegabili a scatto
- **Visibilità:** colori vivaci utilizzati nelle parti posteriore e inferiore per garantire l'alta visibilità
- **Adattabilità anatomica:** numero adeguato di regolazioni utili per adattarsi al meglio alla forma del corpo
- **Specifiche delle varianti e parametri geometrici:**
 - **Taglia XS:** peso 2230 g, misura girovita 78/92 cm, misura cosciali 48/58 cm
 - **Taglia S/M:** peso 2280 g, misura girovita 90/115 cm, misura cosciali 55/65 cm
 - **Taglia L:** peso 2330 g, misura girovita 100/130 cm, misura cosciali 60/70 cm

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI

