



Kit 2 semafori da cantiere h940_01

Kit composto da 2 semafori portatili con carrelli mobili, regolabili in altezza, dotati di 3 farette LED e centralina elettronica sincronizzata. Dimensioni semaforo singolo chiuso: 48 x 81 x 69 cm.

Il Kit 2 semafori da cantiere h940_01 è una soluzione pratica e versatile per la gestione del traffico in contesti di lavori stradali e urbani. Progettato per un utilizzo facile e intuitivo, questo sistema comprende due semafori portatili dotati di carrelli mobili, 3 farette LED da 120 luci ciascuno e una centralina elettronica avanzata che permette la sincronizzazione senza necessità di collegamenti fisici tra le due unità.

Il kit è pensato per essere utilizzato in lavori statici o in continuo movimento grazie al peso contenuto (32 kg per unità senza batteria) e alle ruote integrate nei carrelli, che ne facilitano il trasporto. I semafori possono essere regolati in altezza da 177 a 232 cm, adattandosi a diverse esigenze operative.

Grazie al sistema di autoregolazione della luminosità, i farette LED da 32W si adattano automaticamente alla luce ambientale, garantendo un'ottima visibilità in qualsiasi condizione climatica e di luminosità. L'alimentazione è fornita da una batteria da 12V 95Ah (non inclusa), che consente un'autonomia di fino a 150 ore con una batteria da 100Ah.

Scegli il Kit 2 semafori da cantiere h940_01 per una gestione del traffico sicura ed efficiente durante i tuoi lavori stradali. Compatti, facili da trasportare e altamente performanti: ordina subito!

Caratteristiche tecniche:

- Potenza per semaforo: 12 V
- Sincronizzazione: Manuale tramite quarzo
- Autonomia: Fino a 150 ore con batteria da 100Ah

- Alimentazione: Faretto LED da 32W @ 12V
- Regolazione della luce: Automatica in base alla luce ambientale
- Dimensioni singolo semaforo chiuso: 48 x 81 x 69 cm
- Dimensioni singolo semaforo aperto: 48 x 81 x 177 - 232 cm
- Peso: 32 kg per unità senza batteria
- Accessori: Asta regolabile in altezza, ruote integrate per il trasporto
- Batteria necessaria: 12V 95Ah (non inclusa)
- Caricabatteria: non incluso

Qualità?

95Ah

Benefici per l'utente:

- Portatilità: Ideale per lavori stradali statici e mobili.
- Facilità di trasporto: Ruote integrate e peso ridotto per spostamenti semplici.
- Elevata visibilità: Faretto LED autoregolanti per condizioni diurne e notturne.
- Sincronizzazione efficiente: Nessun collegamento fisico richiesto tra le unità.
- Adattabilità: Regolazione dell'altezza per diverse esigenze operative.

Merito da all'acquisto:

garantendo

visibilità

Se stai cercando una soluzione pratica ed efficace per la gestione del traffico in aree di lavoro temporanee o urbane, il Kit 2 semafori da cantiere h940_01 è la scelta ideale. Questo sistema portatile è progettato per semplificare le operazioni in cantieri, lavori stradali o eventi temporanei, garantendo sicurezza ed efficienza. Grazie alla loro struttura compatta e alle ruote integrate, i semafori sono facili da trasportare e posizionare, anche in spazi ristretti o situazioni dinamiche.

Un grande vantaggio di questo kit è la sincronizzazione senza fili tra le due unità, che elimina la necessità di cavi ingombranti, semplificando ulteriormente l'installazione. I faretto LED autoregolanti assicurano visibilità ottimale sia di giorno che di notte, adattandosi automaticamente alla luce ambientale per garantire una segnalazione chiara e costante.

Il kit è particolarmente indicato per aziende di costruzioni, enti pubblici o operatori privati che necessitano di strumenti affidabili per la gestione del traffico. I semafori, regolabili in altezza fino a 232 cm, sono perfetti per diverse situazioni operative, assicurando sempre un'elevata visibilità.

Prima di acquistare, è importante considerare che i semafori funzionano con una batteria da 12V 95Ah, non inclusa nella fornitura. Questo dettaglio ti permette di scegliere una batteria adatta alle tue esigenze operative. Con una batteria da 100Ah, ad esempio, puoi ottenere un'autonomia fino a 150 ore, ideale per lavori prolungati senza interruzioni.

L'utilizzo di questo kit è estremamente intuitivo. Una volta posizionati i semafori, basta regolare l'altezza e sincronizzarli tramite la centralina elettronica per essere subito operativi. Il sistema di trasporto è facilitato dalle ruote integrate e dal peso contenuto (32 kg per unità senza batteria), che rendono questi semafori pratici e maneggevoli.

Investire nel Kit 2 semafori da cantiere h940_01 significa scegliere un prodotto robusto, versatile e progettato per durare nel tempo. Ideale per cantieri stradali, lavori urbani o eventi temporanei, questo kit ti permetterà di gestire il traffico in modo semplice ed efficace, garantendo la sicurezza di lavoratori e utenti della strada.

Semafori portatili da cantiere, kit semafori da lavoro, semafori LED per lavori stradali, semaforo con sincronizzazione quarzo, semafori portatili alimentati a batteria.

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Kit 2 semafori da cantiere h940_01



HOLITY.COM