



Lampada da officina a LED h1019_03

Lampada portatile ricaricabile con LED SMD, 500+120 lm. Dimensioni: L 4,2 x P 6,2 x H 27,3 cm.

La **lampada da officina a LED H1019_03** è una **luce portatile professionale**, pensata per garantire **massima flessibilità d'uso** in officine, garage, ambienti di lavoro e spazi ristretti. Compatta, leggera ma estremamente **resistente (IK07)**, questa lampada si distingue per la presenza di **2 magneti posteriori**, un **gancio pieghevole ruotabile a 360°**, e una **base d'appoggio articolata fino a 200°** con magnete integrato, che consentono il **posizionamento in qualsiasi angolazione**, lasciando libere le mani durante il lavoro.

Dotata di **LED SMD superluminosi**, offre **due sorgenti luminose**: una principale da **500 lumen** e una secondaria (spot) da **120 lumen**, con **3 modalità di utilizzo** (spot / 100% / 50%) per adattarsi a ogni necessità operativa. La **temperatura colore di 6500K** fornisce una luce fredda e chiara, perfetta per ispezioni di precisione.

La **batteria integrata agli ioni di litio da 3,7V / 2,5Ah** si ricarica in circa **4 ore** tramite cavo USB-A / USB-C incluso, offrendo fino a **10 ore di autonomia** in modalità spot. L'indicatore di carica segnala lo stato della batteria, garantendo il massimo controllo.

Perfetta per elettricisti, meccanici, installatori e hobbisti, la lampada h1019_03 è progettata per garantire **prestazioni elevate anche in ambienti tecnici difficili**.

Porta la luce dove serve davvero! Ordina ora la **lampada LED H1019_03** o contattaci per forniture professionali dedicate a officine e laboratori.

Caratteristiche tecniche:

- **Tipologia:** lampada portatile ricaricabile per officina
- **Tecnologia LED:** SMD superluminosi
- **Flusso luminoso principale:** 500 lm
- **Flusso luminoso secondario (spot):** 120 lm
- **Modalità di illuminazione:** spot / 100% / 50%
- **Temperatura colore:** 6500K
- **Durata della luce:** 3-6h (frontale), 10h (spot)
- **Batteria:** Li-Ion 3,7V / 2,5Ah integrata
- **Ricarica:** USB-C (cavo USB-A/USB-C incluso)
- **Tempo di ricarica:** 4 ore
- **Materiale corpo:** plastica resistente antiurto
- **Classe di protezione:** IP20

- **Resistenza agli urti:** IK07
- **Supporti integrati:** 2 magneti posteriori, gancio pieghevole a 360°, base pieghevole 200° con magnete
- **Dimensioni:** L 4,2 x P 6,2 x H 27,3 cm
- **Peso:** 0,28 kg
- **Adatta per uso esterno:** sì (in ambienti protetti)

Benefici per l'utente:

- **Illuminazione:** potente e localizzata fino a 500 lm.
- **Tre modalità:** di utilizzo per ogni esigenza di lavoro.
- **Massima:** libertà di movimento grazie a magneti e gancio orientabile.
- **Fino:** a 10 ore di autonomia con batteria ricaricabile integrata.
- **Struttura:** resistente agli urti.

FAQ:

1. **La batteria è sostituibile?**

No, la batteria è integrata ma ricaricabile tramite cavo USB-C.

2. **La lampada può stare in piedi da sola?**

Sì, grazie alla base pieghevole snodata a 200° con magnete.

3. **Ha una funzione a luce spot?**

Sì, la modalità spot offre 120 lumen con un'autonomia fino a 10 ore.

4. **È adatta all'uso esterno?**

Sì, in ambienti protetti. Ha protezione IP20, quindi non va usata sotto pioggia o in ambienti umidi.

5. **Come si ricarica?**

Tramite cavo USB-A / USB-C incluso. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore.

Mini guida all'acquisto:

Per lavorare in **ambienti tecnici, garage o officine**, è essenziale disporre di una lampada **versatile, maneggevole e durevole**.

Il modello h1019_03 è la scelta ideale per chi ha bisogno di una luce portatile con **supporti multipli di fissaggio, modalità luminose regolabili** e una **batteria duratura**.

Ottima per lavori di ispezione, interventi meccanici o elettrici e per chi necessita di **illuminazione direzionabile e stabile**, in qualsiasi condizione.

Lampada LED officina ricaricabile, lampada portatile con magnete e gancio, lampada ispezione LED USB-C, lampada officina 500 lumen, luce da lavoro snodabile, lampada per meccanici ricaricabile, lampada da officina con base magnetica.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

Lampada da officina a LED h1019_03



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Lampada da officina
a LED h1019_03
