



Lampada portatile a led con interruttore on-off h1019_06

Lampada LED 2 in 1, 2160 lm, compatibile con 44 batterie 18V, IP54. Dimensioni: L 21,4 x P 22,5 x H 19,5 cm.

La **lampada portatile LED per cantiere H1019_06** è una soluzione di illuminazione professionale, progettata per offrire **massima compatibilità, potenza luminosa ed efficienza operativa** nei contesti più esigenti, come cantieri, officine, ambienti industriali e spazi di lavoro all'aperto.

Grazie all'innovativo **sistema Multi Battery 18V**, questa lampada è **compatibile con 44 modelli di batterie da 18V** appartenenti a **10 marchi leader di elettrodomestici**: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS e Milwaukee. Questa tecnologia garantisce **flessibilità totale** per i professionisti che già possiedono attrezzatura di marchi differenti, evitando la necessità di acquistare nuove batterie.

Dotata di **due sorgenti luminose distinte**, la lampada unisce un **LED COB ad alta potenza (2160 lm)**, ideale per l'illuminazione ampia dell'area di lavoro, e un **LED SMD da 1140 lm**, perfetto come faretto concentrato con una **portata fino a 200 metri**.

L'interruttore soft-touch permette di gestire **5 livelli di potenza** (100% spot - 100% luce area - 75% - 50% - 25%), adattando l'intensità luminosa in base alla situazione. Inoltre, è dotata di **display per il livello di carica**, **base magnetica regolabile** per il posizionamento sicuro e di un **sistema di protezione intelligente per le batterie**, che evita surriscaldamenti e scariche profonde.

La **classe di protezione IP54** ne consente l'uso in ambienti esterni anche in presenza di polvere e spruzzi d'acqua, mentre la resistenza agli urti **IK08** garantisce durabilità in ambienti difficili.

Grazie alla **struttura compatta e robusta** (solo 1,43 kg), alla **presa ergonomica** e alla doppia funzione (lampada da lavoro e portatile), il modello H1019_06 rappresenta una **scelta versatile e professionale** per tutti i settori in cui è necessario lavorare in sicurezza con un'illuminazione potente, adattabile e portatile.

Scegli la **lampada LED H1019_06** per un'illuminazione potente, flessibile e compatibile con il tuo sistema di batterie. Richiedi un preventivo per acquisti multipli o forniture aziendali!

Caratteristiche tecniche:

- **Sistema batterie compatibili:** Multi Battery 18V (44 modelli, 10 marchi)
- **Tipologia:** Lampada portatile 2 in 1 (spot + luce area)
- **Flusso luminoso COB:** 2160 lm
- **Flusso luminoso SMD:** 1140 lm
- **Portata luminosa:** fino a 200 m (LED SMD)
- **Efficienza luminosa:** 108 lm/W
- **Modalità luce:** 100% spot - 100% luce area - 75% - 50% - 25%
- **COB:** da 50 a 200 min
- **SMD:** da 100 a 400 min
- **Temperatura colore:** 6500 K (luce fredda)

- **Protezione batteria:** contro scarica profonda e surriscaldamento
- **Display stato batteria:** Sì
- **Impugnatura ergonomica:** Sì
- **Base magnetica regolabile:** Sì
- **Classe di protezione:** IP54
- **Resistenza agli urti:** IK08
- **Classe di protezione elettrica:** III
- **Tensione di ingresso:** 18V (CC)
- **Potenza assorbita:** 20W
- **Con interruttore on/off:** Sì
- **Con presa/uscita USB:** No
- **Materiale struttura:** Plastica ad alta resistenza
- **Dimensioni:** L 21,4 x P 22,5 x H 19,5 cm
- **Peso:** 1,43 kg

Benefici per l'utente:

- **Compatibilità:** universale con 10 brand di batterie da 18V.
- **Potente:** illuminazione con doppia sorgente LED (COB e SMD).
- **Regolazione:** precisa della luce in 5 livelli.
- **Portata:** fino a 200 m per lavori in spazi ampi.
- **Protezione:** batterie integrata per massima sicurezza.

FAQ:

- 1. Posso utilizzare le mie batterie Makita con questa lampada?**
Sì, il sistema Multi Battery 18V è compatibile anche con batterie Makita da 18V, tramite l'adattatore incluso.
- 2. La lampada è già pronta all'uso?**
Sì, è pronta all'uso con gli adattatori batteria già inclusi, ma richiede batterie cariche (non incluse).
- 3. La ricarica avviene direttamente sulla lampada?**
No, le batterie vanno ricaricate esternamente con il caricatore del produttore della batteria.
- 4. La base magnetica tiene bene anche su superfici inclinate?**
Sì, la base magnetica regolabile consente un fissaggio stabile anche su superfici non perfettamente piane.
- 5. È resistente agli urti?**
Sì, grazie alla certificazione IK08, resiste a urti e cadute accidentali, perfetta per ambienti di lavoro gravosi.

Mini guida all'acquisto:

Per scegliere la giusta lampada da lavoro LED è importante considerare la **compatibilità con il tuo sistema batterie**: il modello H1019_06, grazie al sistema **Multi Battery 18V**, è perfetto se possiedi già elettrodomestici di marchi come Bosch, Makita, Dewalt, Metabo, ecc.

Valuta sempre il **flusso luminoso**: COB da 2160 lm e SMD da 1140 lm assicurano ottima visibilità anche in ambienti bui o estesi.

Verifica anche la **protezione IP e IK**: IP54 e IK08 offrono sicurezza in condizioni di lavoro difficili.

Una **base magnetica**, un **interruttore multifunzione** e la **protezione intelligente della batteria** sono elementi indispensabili per uso professionale.

La presenza di un **display livello batteria** è un ulteriore vantaggio per non restare mai al buio durante il lavoro.

Lampada da lavoro LED, lampada portatile 18V, lampada compatibile batterie Makita Bosch Dewalt, faretto LED per officina, lampada LED COB SMD, luce da lavoro IP54, lampada con base magnetica, illuminazione professionale cantiere, lampada 2160 lumen.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

Lampada portatile a led con interruttore on-off h1019_06



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Lampada portatile a
led con interruttore
on-off h1019_06
