

**HOLITY.COM**

Lavamani con comando femorale h462_13

Lavamani in acciaio inossidabile alimentare. Funzionamento **con comando femorale**. Vasca 350 x 275 mm, profondità 80 mm.

Lavamani professionale perfetto per allestire una postazione di igiene e lavaggio funzionale e di design.

Il prodotto presenta una struttura monoblocco in acciaio inossidabile alimentare con vasca 350x275 mm, profondità 80mm.

Fornito di spazzola per unghie e getta-carta agganciabile posto sotto alla vasca.

Il funzionamento avviene con comando femorale tramite pulsante a pressione con sportello di comando largamente dimensionato posto davanti alla vasca.

Il lavamani è dotato di pre-miscelatore acqua calda/acqua fredda con valvola anti-ritorno e regolazione della temperatura.

Tipologie disponibili:

- senza pompa di sapone
- con pompa di sapone (500 ml)

Caratteristiche tecniche:

- Lavamani professionale
- Comando femorale
- Materiale: acciaio inossidabile alimentare
- Spazzola per unghie
- Gettacarte
- Pre-miscelatore acqua calda/acqua fredda
- Valvola anti-ritorno

- Regolazione della temperatura
- 2 flessibili di raccordo
- Sifone
- Staffa di fissaggio a muro
- Vasca 350 x 275 mm, profondità 80 mm
- Dimensioni: 400 x 440 x h.755 mm
- Certificazione Igiene Alimentare

INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 400.0000
- **Profondità in millimetri** 400.0000
- **Altezza in millimetri** 755.0000
- **Funzionamento lavamani** comando a ginocchio



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Lavamani con comando femorale h462_13

: comando a ginocchio

Lunghezza in millimetri: 400 mm

Profondità in millimetri: 400 mm

Altezza in millimetri: 755 mm