Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Lavatoio inox h509_166

Lavello autonomo mobile in acciaio inox, 800 x 500 x 865 mm, con acqua calda e fredda, boiler da 10 L e 2 serbatoi da 20 L.

Lavello autonomo mobile in acciaio inox con acqua calda e fredda, progettato per realizzare una postazione di lavaggio senza collegamenti alla rete idrica e alle tubazioni di scarico. La struttura presenta dimensioni complessive di 800 x 500 x 865 mm ed è dotata di una vasca, uno sgocciolatoio e un mobile inferiore con ante scorrevoli.

Il funzionamento avviene tramite una **pompa elettrica che attiva il flusso d'acqua all'apertura del rubinetto**. Il sistema comprende due serbatoi da 20 litri ciascuno: uno destinato all'acqua pulita e uno alla raccolta dell'acqua utilizzata. È inoltre presente uno **scaldacqua da 10 litri** che consente di disporre di acqua calda, erogata tramite un miscelatore per acqua calda e fredda.

Il lavello richiede un'alimentazione elettrica a 230 V, con frequenza di 50/60 Hz e potenza dichiarata di 2500 W. La portata dell'acqua è di 2 l/min, mentre il livello sonoro dichiarato è di 67 dB.

Il mobile è realizzato in **acciaio inox**, con fianchi fissi e chiusura frontale mediante ante scorrevoli. La parte posteriore è aperta, per agevolare le operazioni di svuotamento e riempimento dei serbatoi. La struttura comprende inoltre un sistema antiodore e quattro ruote, di cui due dotate di freno, per facilitare lo spostamento e il posizionamento dell'attrezzatura.

La configurazione autonoma è indicata per le postazioni nelle quali sia necessario disporre di acqua calda e fredda senza predisporre allacciamenti idrici e scarichi fissi, purché sia disponibile un collegamento elettrico compatibile.

Caratteristiche tecniche

- Tipologia: lavello autonomo mobile con acqua calda e fredda
- Materiale del mobile: acciaio inox
- Lunghezza complessiva: 800 mm
- Larghezza complessiva: 500 mm
- Altezza complessiva: 865 mm
- Dimensione l: 340 mm
- Dimensione a: 370 mm
- Profondità – altezza interna h: 150 mm
- Numero di vasche: 1
- Numero di sgocciolatoi: 1
- Funzionamento: autonomo, senza collegamento alla rete idrica e allo scarico
- Sistema di erogazione: pompa elettrica attivata dall'apertura del rubinetto
- Numero di serbatoi: 2
- Capacità del serbatoio dell'acqua pulita: 20 litri
- Scaldacqua: presente
- Capacità dello scaldacqua: 10 litri
- Rubinetteria: miscelatore per acqua calda e fredda
- Portata dell'acqua: 2 l/min

- Alimentazione elettrica: necessaria
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Potenza dichiarata: 2500 W
- Livello sonoro: 67 dB
- Sistema antiodore: presente
- Configurazione del mobile: fianchi fissi e chiusura frontale
- Chiusura frontale: ante scorrevoli
- Parte posteriore del mobile: aperta, per facilitare il riempimento e lo svuotamento dei serbatoi
- Numero di ruote: 4
- Ruote con freno: 2
- Ruote senza freno: 2
- Peso: 31 kg


** Immagine puramente indicativa*

INFORMAZIONI

- **tipologia** armadiato

Lavatoio inox h509_166







Lavatoio inox h509_166

Numero vasche: 1
Tipologia: armadiato