



HOLITY.COM

Lettini visita con sistema di pesatura h634_17

Lettino bariatrico per visita medica con bilancia incorporata. Altezza regolabile mediante sistema elettrico. Dimensioni: L194.5 x P68 x H56/86 cm.

Lettino visita per ospedali, cliniche e studi medici, specifico per la visita di persone sovrappeso. Grazie infatti alla sua robusta struttura, è in grado di sostenere ingenti pesi e di resistere a forti sollecitazioni, garantendo la massima sicurezza del paziente. Inoltre essendo dotato di **bilancia integrata**, può essere utilizzato anche per la pesatura del paziente. Consente uno spostamento rapido e sicuro grazie alla presenza di 4 ruote girevoli. **L'altezza è regolabile elettronicamente** utilizzando un'apposita pulsantiera fornita in dotazione. Lo **schienale è invece inclinabile manualmente** mediante attuatore a gas. Il lettino può raggiungere anche le posizioni **Trendelenburg e trendelenburg inverso** tramite colonne telescopiche a sezione rettangolare azionabile elettronicamente. Il **piano è imbottito in resina espansa** ad alta densità e **rivestito in ecopelle ignifugo disponibile in più colori**.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L194.5 x P68 x H56/86 cm
- Conforme alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. allegato II
- Alimentazione: multitemperatura 100-240 Vac 50-60 Hz
- Tipologia di controllo: mediante pulsantiera con chiave inibizione
- Tipologia cavo di alimentazione: schuko
- Motori elettrici: bassa tensione (24 V)
- Assorbimento max: 4 A
- Isolamento: IP44
- Portata max: 300 kg
- Carico di lavoro sicuro: 335 kg
- Altezza variabile elettronicamente
- Schienale regolabile e 0-70° con attuatore a gas
- Sblocco rapido dello schienale per manovra RCP
- Rivestimento in ecopelle classe 1IM disponibile in vari colori
- Struttura in acciaio verniciato bianco
- Kit ruote diametro 150 mm girevoli e antistatiche con sistema frenante e direzionale azionato tramite pedali bilaterali
- Dispositivo frenante centralizzato con sistema direzionale realizzato in acciaio zincato. Azionamento tramite 2 pedali bilaterali
- Trendelenburg e trendelenburg inverso motorizzati tramite colonne telescopiche a sezione rettangolare

Sistema di pesatura:

- Divisione minima: con portata fino a 300 kg visualizzazione della divisione minima di 20 g fino a 60 kg, 50 g fino a 150 kg e 100 g fino a 300 kg
- Interfaccia collegamento a PC tramite porta seriale RS232 standard o LAN 10/100
- Compatibilità ai più comuni software gestionali in uso negli ambienti ospedalieri e possibilità di acquisire dati da remoto
- Box visore inossidabile con isolamento IP44
- Funzione anti-blackout per il mantenimento del dato peso in mancanza di alimentazione elettrica
- Batteria di emergenza di lunga autonomia esterna, 6 V autoricaricabile (24 ore di autonomia circa)
- Sottrazioni della tara prima e durante il trattamento terapeutico
- Tara: automatica e manuale

- Sistema di pesatura con elettronica di produzione italiana consolidata
- Schermo LCD di grandi dimensioni per tenere visibili i seguenti parametri: orologio legale; peso paziente; tara inserita; peso inserito o rimosso; calo peso; countdown calo peso; limite fondo scala bilancia; peso / data / ora iniziale della terapia; movimento motori; stabilizzazione bilancia; allarmi calo peso; allarmi discesa paziente; alert manutenzione programmata
- Display bilancia predisposto di tastiera con 25 tasti utile ad azionare i movimenti del dispositivo medico
- Celle di carico in acciaio inossidabile capacità complessiva 1000 kg e fattore di sovraccarico fino a 2000 kg.
- Dimensioni display: 22 x 16 x h5 cm
- Alimentazione display: 7.5 Vdc

*****Su richiesta e previo preventivo è possibile aggiungere vari accessori: asta porta flebo, porta rotolo, schienale motorizzato, foro facciale, braccioli***

*****Su richiesta è possibile richiedere il piano in altre colorazioni***

INFORMAZIONI

- **punti di forza** altezza regolabile elettronicamente
- **Tipologia** Altezza regolabile
- **materiale** metallo
- **Altezza in millimetri** 860.000000
- **Lunghezza in millimetri** 1945.000000
- **Profondità in millimetri** 1945.000000



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



Lettini visita con sistema di pesatura h634_17

Tipologia: Altezza regolabile
Materiale lettini visita: metallo
Altezza in millimetri: 860 mm
Lunghezza in millimetri: 1945 mm
Profondità in millimetri: 1945 mm
Punti di forza lettini visita: elettrico



HOLITY.COM