



HOLITY.COM

Lettini visita medica con bilancia h634_14

Lettino visita professionale in acciaio con sistema di pesatura digitale integrato, schienale regolabile a gas e sblocco RCP. Portata max 200 kg.

Questo **lettino per visita medica con sistema di pesatura integrato** rappresenta una soluzione avanzata per ambulatori, ospedali e studi medici che necessitano di monitorare il peso del paziente durante le fasi diagnostiche. La struttura è progettata per coniugare robustezza e funzionalità: il telaio fisso in **acciaio verniciato bianco** poggia su piedini regolabili per garantire stabilità su ogni superficie, mentre il piano di riposo in resina espansa ad alta densità assicura il comfort necessario. Il rivestimento in **ecopelle classe 1IM** è specificamente trattato per essere antibatterico, antimicotico e antimacchia, facilitando le operazioni di sanificazione professionale.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni totali:** L 194.2 x P 68 x H 60.9 cm
- **Struttura:** Acciaio verniciato bianco con piedini regolabili
- **Piano:** 2 sezioni in resina espansa ad alta densità
- **Regolazione schienale:** Da 0° a 70° tramite attuatore a gas
- **Sicurezza:** Dispositivo di sblocco rapido dello schienale per manovra RCP
- **Rivestimento:** Ecopelle classe 1IM (antibatterico, antimicotico, antimacchia)
- **Portata massima:** 200 kg
- **Carico di lavoro sicuro:** 235 kg
- **Alimentazione:** Multitensione 100-240 Vac 50-60 Hz con cavo Schuko
- **Componentistica elettrica:** Motori a bassa tensione (24 V), assorbimento max 480 VA
- **Grado di protezione:** Isolamento IPX4
- **Accessori inclusi:** Portarotolo integrato sul retro dello schienale

Sistema di pesatura

- **Elettronica:** Produzione italiana consolidata con box visore inox (IP44)
- **Divisione minima:** 20 g (fino a 60 kg), 50 g (fino a 150 kg), 100 g (fino a 200 kg)
- **Display LCD:** Dimensioni 22 x 16 x h5 cm, retroilluminato e alimentato a 7.5 Vdc
- **Funzioni display:** Visualizzazione peso, tara (manuale/automatica), orologio, calo peso, countdown, allarmi discesa paziente e alert manutenzione
- **Celle di carico:** In acciaio inossidabile con capacità 1000 kg (sovraccarico fino a 2000 kg)
- **Connettività:** Interfaccia RS232 standard o LAN 10/100 per integrazione software gestionali ospedalieri
- **Autonomia:** Batteria di emergenza esterna ricaricabile da 6 V (circa 24 ore di autonomia) con funzione anti-blackout
- **Interfaccia utente:** Tastiera a 25 tasti integrata nel display per gestione pesatura e movimenti

Optional su richiesta

- Schienale motorizzato azionabile tramite pulsantiera
- Sistema avvolgicavo integrato
- Colorazioni del rivestimento personalizzate

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **punti di forza** altezza regolabile manualmente
- **Tipologia** Altezza fissa
- **materiale** metallo
- **Altezza in millimetri** 609.000000
- **Lunghezza in millimetri** 1942.000000
- **Profondità in millimetri** 680.000000



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Lettini visita medica con bilancia h634_14

Tipologia: Altezza fissa

Materiale lettini visita: metallo

Altezza in millimetri: 609 mm

Lunghezza in millimetri: 1942 mm

Profondità in millimetri: 680 mm

Punti di forza lettini visita: manuale