



HOLITY.COM

Lettino da ambulatorio con bilancia h634_15

Lettino visita bariatrico in acciaio e resina espansa, 194.2x68 cm, con sistema di pesatura digitale integrato e schienale regolabile a gas.

Il **lettino visita bariatrico** è una soluzione multifunzionale progettata per cliniche, ospedali e studi medici che necessitano di coniugare le operazioni di visita specialistica con il monitoraggio ponderale del paziente. La struttura è ingegnerizzata per supportare carichi elevati, garantendo stabilità e precisione grazie al **sistema di pesatura integrato** con elettronica di produzione italiana.

Il piano d'appoggio, realizzato in resina espansa ad alta densità, è rivestito in **ecopelle ignifuga classe 1IM**, trattata per essere antimacchia e antibatterica, facilitando le operazioni di sanificazione. La gestione posturale è affidata a uno schienale regolabile tramite **attuatore a gas**, dotato di sistema di sblocco rapido per manovre di emergenza RCP.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni:** L194.2 x P68 x H60.9 cm
- **Struttura:** Acciaio verniciato bianco con piedini regolabili
- **Portata massima:** 300 kg
- **Carico di lavoro sicuro:** 335 kg
- **Rivestimento:** Ecopelle classe 1IM (ignifugo, antimacchia, antibatterico)
- **Regolazione schienale:** Da 0° a 70° mediante attuatore a gas
- **Sicurezza:** Sblocco rapido dello schienale per RCP
- **Alimentazione:** Multitensione 100-240 Vac 50-60 Hz
- **Motori elettrici:** Bassa tensione (24 V) con assorbimento max 480 VA
- **Isolamento:** Grado IPX4
- **Accessori inclusi:** Portarotolo integrato

Sistema di pesatura

- **Precisione:** Divisione tripla scala (20g fino a 60kg, 50g fino a 150kg, 100g fino a 300kg)
- **Celle di carico:** In acciaio inossidabile (capacità 1000kg, sovraccarico fino a 2000kg)
- **Display:** Digitale multifunzione (22 x 16 x h5 cm) con tastiera a 25 tasti
- **Parametri visibili:** Peso paziente, tara, calo peso, countdown terapia, orologio, allarmi manutenzione
- **Connettività:** Interfaccia RS232 standard o LAN 10/100 per integrazione gestionali ospedalieri
- **Continuità operativa:** Funzione anti-blackout e batteria di emergenza esterna 6V (autonomia 24h)
- **Gestione Tara:** Automatica e manuale, eseguibile prima e durante il trattamento
- **Protezione visore:** Box inossidabile IP44

Optional su richiesta

- Schienale motorizzato azionabile tramite pulsantiera
- Avvolgicavo integrato
- Rivestimento del piano in colorazioni personalizzate

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Tipologia** Altezza fissa
- **materiale lettini visita** metallo
- **Altezza in millimetri** 609.000000
- **Lunghezza in millimetri** 1942.000000
- **Profondità in millimetri** 680.000000

Letino da ambulatorio con bilancia h634_15



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Letino da ambulatorio con bilancia h634_15

Tipologia: Altezza fissa

Materiale lettini visita: metallo

Altezza in millimetri: 609 mm

Lunghezza in millimetri: 1942 mm

Profondità in millimetri: 680 mm